

# エアブラシ



最高圧力 **0.4MP**a 空気吐出量 170/分

作業音量 約46dB

#### ウェーブ・コンプレッサー 317 21.780円 (LT-023)

「自動圧力スイッチ」機構により 作業待機時には自動的にスイッ チがOFFになるため、騒音や振 動が解消され、よりスムーズな 作業が可能です。

本体にセットされた高品質なエアレギュレーターは、エアの圧力を簡単・正確に減圧して調節することができる他、内部のエアフィルターや水抜き機能により圧縮エア中のホコリや水分を効果的に除去します。

内部構造にはオイルレスピスト ン方式を採用。



ダブル アクション ノズルロ径 **0.3mm**  カップ容量 **7cc** 

### エアブラシが 付属するお得なセット

ウェーブ・コンプレッサー317 エアブラシ付セット 29,480円 (LT-024)

「317」には、ダブルアクションタイプの「スーパーエアブラシ Jr.2」が付属するセットも発売中。「スーパーエアブラシJr.2」はコンパクトなボディーにエアブラシとして必要な基本性能が全て搭載され、入門用としても2本目としてもお使いいただけます。





#### HG エアタンクポッド【専用サポートラック付】 16,280円 (17:036)

錆びる心配のない強化プラスチック製のエアタンク! エアコンプレッサーに取り付けて、エアをためておけるエアタンクポッドと専用ラックのセットです。エアタンク本体は強化プラスチック製となっており、従来のスチール製エアタンクの問題だったサビの発生を解消。サビによる破損や故障がおきにくい仕様となっております。

タンク容量: 0.7L ※参考値 エア入口/出口ジョイント: Sネジ(1/8タイプ) セット内容: エアタンクボット本体(レギュレーター付)/専用サポートラック スパイラルホース(有効伸長: 1m)/小型エアブラシハンガー×2(ビス付)



最高圧力 **0.1MP**a

空気吐出量 80/分

作業音量 約35dB

カップ容量

7cc

【ご注意】 本製品は、吹き付けに一定以上の圧力やエア量を必要とするエアブラシと組み 合わせて使用するには適しません。推奨するエアブラシのタイプ:ノズルロ径 0.3mm以下の押しボタン式ダブルアクションタイプ

#### ウェーブ・コンプレッサー 058 コンバクト[卓上タイプ] 18,700円 【17:032】

コンプレッサー本体は、重量 500g以下、はがきサイズの軽量コンパクトなボディ。静音性に量便れ、低振動タイプなので卓上使用にピッタリです。最高圧力は約0.1MPa、連続使用でも約0.05MPaと細かなパーツの塗装やグラデーション吹きなどの繊細な塗装にもお使いいただけます。

付属品:専用ACアダプター 1個 専用ストレートエアホース 1本 簡易エアプラシハンガー 1個 本体サイズ: 155×85×85 (mm)



ダブル アクション ノズルロ径 **0.3mm** 

カップ容量 10cc

#### スーパーエアブラシアドバンス 15,180円 (HT-581)

吹き付けるカラーの風量を調節できる「エア マチックシステム」を搭載。 従来のエアブラシ にはない「濃い・淡い」という表現が可能と なりました。 高品質の日本製。



ダブル アクション ノズルロ径 **0.2mm** カップ容量 **10cc** 

#### スーパーエアブラシアドバンス02 14,850円 (HT-161)

より細かな塗装を実現する0.2mmノズルを 搭載。「ソフトスライドボタン」という新機構 を取り入れ、幅広い塗装表現が可能となり ました。



ダブル アクション

ノズルロ径 **0.3mm** 

#### スーパーエアブラシ・ジュニア2 7.920円 (HT-431)

ほとんどのパーツを高精度な金属製とし、 ニードルパッキンはテフロン製を採用。 コストパフォーマンスに優れたスタンダード タイプです。



ダブル アクション ノズルロ径 **0.3m** 

カップ容量 2/7cc

#### スーパーエアブラシ コンパクト 【軽量アルミボディ】 9,350円 (HT-391)

ボディ材質にアルミを採用し、軽さと操作性 の良さを実現。またノズル付近の構造の見 直しにより、ノズル先端から押ボタンまでの 距離を短くし、重心を中心部に集中させたこ とで、快適な操作が可能となりました。



#### スーパーエアプラシ トリガータイプ 【軽量アルミボディ】14,850円 HT-583

軽量アルミボディで取り回しやすく、作動方式は長時間の作業でも指の疲れにくいトリガータイプを採用。ジョイントも一般的なSネジ(1/8)仕様となっており、市販されている多くのエア源に対応できます。



#### スーパーエアブラシ トリガータイプ05 [軽量アルミボディ] 15,950円 (HT-585)

ノズルロ径は0.5mmとなっており、従来の0.3mm ノズルにくらべて太吹きが可能で、大面積の塗装 などに便利にお使いいただけます。ボディの素材 にはアルミを採用し、その構造上、重くなりがちな トリガータイプのエアブラシの軽量化を実現。指 先の疲労が軽減され、取回しが良くなったことでエ アブラシ作業が快適に行えます。



#### スーパーエアブラシ トリガータイプ07 【軽量アルミボディ】17,050円 HT-587

ノズル口径は0.7mmとなっており、太吹きや大面積の塗装などに便利にお使いいただけます。またサーフェーサーやメタリックカラーなど、粒子が大きめな塗料もつまりにくくなっております。ボディの素材にはアルミを採用し、その構造上、重くなりがちなトリガータイプのエアブラシの軽量化を実現。指先の疲労が軽減され、取回しが良くなったことでエアブラシ作業が快適に行えます。



ダブル アクション ノズルロ径 **0.3m**  カップ容量 2/7cc

#### スーパーエアブラシ スタンダード 【軽量アルミボディ】10,450円 (HT-481)

押ボタン式ダブルアクションタイプで、細吹きから全体塗装まで 幅広い作業に対応しています。 特殊調色カップは塗料をカップ の内側で調色することができ、 混色の必要な塗料を吹き付ける のに便利な仕様です。



特殊調色カップ (POM製)付属



スーパーエアブラシ【軽量アルミボディ】 シリーズ専用 特殊調色カップ 550円 HT-482

カップ内側に仕切り板をつけた特殊構造で、 じつくりと塗料を混色することが可能。 (特許出願済)

製品素材には白色のPOMを採用し、色味の確認 しやすさと溶剤への耐久性を両立させました。



HGエアレギュレ--4-2 7.480円 HT-029

模型製作におけるエアブラシ塗装に便利な 「エアレギュレーター」のセット エアの圧力を簡単・正確に減圧することが可能。 一般的なSネジ仕様のジョイントを採用。



#### HG スパイラルエアホース 1,980円 HT-066

ホース有効伸長1.5mのスパイラルタイプの エアホース。ジョイント口金はスタンダードな Sネジ(1/8)タイプ。

ホースの厚みは1mmと耐久性も抜群。 ホース部は、水滴の発生が一目で分かる透明 ブルー。



#### HG ストレートエアホース 1.650円 HT-067

ホース全長は約1.5m。取り回しに便利な短めの ストレートホース。ジョイントロ金はスタンダード なSネジ(1/8)タイプ。

ホースの厚みは1mmと耐久性も抜群。

ホース部は、水滴の発生が一目で分かる透明 ブルー。





#### HG 3連ホースジョイント【アルミボディ】 3,300円 HT-057

1台のコンプレッサーからエアを3つに分岐させる3連のホースジョイント。 3つのホースジョイントはそれぞれエアバルブ式を採用。各つまみを回すだけで簡単にお好みの ホースにエアを流したり止めたりする事ができます。

【ジョイント仕様】エア入口:L/Sネジ(変換ジョイント使用) 付属品:変換ジョイント





#### HG エアブラシホルダー&クリーナーポットスタンド 1.210円 HT-058

折りたたんでコンバクトに収納できるエアブラシホルダー。ペットボトルを取付けることで、洗い吹き用 クリーナーボットとしてもお使いいただけます。

【対応機種(弊社製品)】

・スーパーエアブラシアドバンス ・スーパーエアブラシアドバンス02

·スーバーエアブラシJr.2

※エアホースの種類によっては適さない場合があります。
※本製品は、その特性でもある軽量でコンパクトな仕様のため、使用するエアブラシの形状やその他周辺環境によっては使用に適さない場合があります。



#### ペイントミキサー 1,518円 HT-102

かき混ぜ効果を考えた形状のスクリューを約 20秒間作動させて塗料を撹拌します。 使用後の手入れはうすめ液の中に入れて作動 させるだけとお手軽です。



HGクイックチェンジ・ジョイントセット 1,650円 HT-246

エアブラシとエアホースの間に取付ける中間 ジョイントのセットです。取付けることで、エアブ ラシとエアホースの接続がワンタッチで行えます。

対応機種:接続部がSネジ(1/8)仕様のエアブラシ、 エアホース各種



#### HGクイックチェンジ・ ジョイントセット用プラグ(2pcs) 825円 HT-247

「HGクイックチェンジ・ジョイントセット」用の プラグの別売品です。

対応機種:HT-246 HGクイックチェンジ・ジョ イントセット および、接続部がSネジ(1/8)仕様 のエアブラシ各種



#### 白い塗料皿&ホルダー 748円 OM-181

深丸底/浅丸底/平底の3種類の塗料皿と、 調色した塗料が下スミに集まるように傾けて置 けるホルダーのセット。

各塗料皿はPP製。



白い塗料皿(6枚入) ①深丸底 748円 OM-182

色味がわかりやすい白色の塗料皿。塗料や溶 剤に強く、くりかえし使えるポリプロピレン (PP)製。

製品サイズ:約 50mm(直径)×15mm(高さ)



白い塗料皿(6枚入)②浅丸底 748円 OM-183

色味がわかりやすい白色の塗料皿。塗料や溶 剤に強く、くりかえし使えるポリプロピレン (PP)製.

製品サイズ:約 50mm(直径)×11mm(高さ) 製品サイズ:約 50mm(直径)×12mm(高さ)



白い塗料皿(6枚入)③平底 748円 OM-184

色味がわかりやすい白色の塗料皿。塗料や溶 剤に強く、くりかえし使えるポリプロピレン (PP)製。



#### 白い塗料皿 ベーシックタイプ(8枚入) 935円 OM-185

色味がわかりやすい白色の塗料皿。塗料や溶 剤に強く、くりかえし使えるポリプロピレン(PP 製)。本体にセットされた注ぎ口により、塗料を 移しかえる際も便利です。専用フタ4枚付属。

製品サイズ:約 50mm(直径)×9mm(高さ/ ふち部含む) 容量:約 5cc



#### 白い塗料皿 6マス&筆置きタイプ 836円 OM-186

色味がわかりやすい白色の塗料皿。塗料や溶剤 に強く、くりかえ使えるポリプロピレン(PP製)。 中央部に筆やまぜ棒などを一時的に置いてお ける凹みをセット。専用フタ付き。

製品サイズ:約 78mm(直径)×12mm(高さ) 1マスの容量:約2cc



#### 使いきりタイプ 面相筆 495円 OF-051

ちょっと塗りに便利な使いきりタイプの面相筆。 使いきりタイプなので、筆をいためやすいような 材料の塗布作業に便利。小面積の塗装やウェザ リング、塗料の点付けなどに使用してください。 セット内容:12本入

製品素材 筆:ナイロン樹脂/軸:PP



#### 使いきりタイプ 仕上げスティック 495円 OF-052

ななめエッジタイプの綿棒で各種仕上げ作業に 便利。芯材に特殊樹脂製の毛を定着させた綿棒 です。綿棒部の芯材のおかげで適度なコシがあ ります。デカールの押さえつけや定着に便利。 セット内容: 16本入

製品素材 綿棒:樹脂毛/軸:PP



#### 使いきりタイプ ミニ平筆 495円 OF-053

筆をいためやすい材料の塗布に便利な使いきり タイプ。接着剤や溶きパテなどの塗り付けなどに 適しています。小面積の塗装やウェザリング作 業などにも使える平筆タイプ。

セット内容:10本入

製品素材 筆:ナイロン樹脂/軸:PP



#### 使いきりタイプ ミニ平筆 ななめカット 使いきりタイプ マイクロ綿棒 495円 OF-054

筆をいためやすい材料の塗布に便利な使いきり タイプ。接着剤や溶きパテなどの塗り付けなどに 適しています。小面積の塗装やウェザリング作 業などにも使える平筆タイプ(ななめカット)。 セット内容:10本入

製品素材 筆:ナイロン樹脂/軸:PP



## 495円 OF-055

小面積のウェザリング、コンパウンド磨きなどに使用 できる極小タイプの綿棒。スジボリ時のミゾに溜まっ た切削粉を取るなど、掃除作業にも便利です。軸自 体を折り曲げて、奥まった部分の作業にも対応可能。 セット内容:20本入

製品素材 綿棒部:ナイロン繊維/軸:PE (ご注意)塗料や強い溶剤を使用すると、定着剤が 溶けて毛が抜けてしまうことがあります。



#### 使いきりタイプ マイクロ綿棒【細】 スポンジスタンプホルダー 495円 OF-056

小面積のウェザリング、コンパウンド磨きなどに使用 できる極小タイプの綿棒。スジボリ時のミゾに溜まっ た切削粉を取るなど、掃除作業にも便利です。軸自 体を折り曲げて、奥まった部分の作業にも対応可能。 セット内容:20本入

製品素材 綿棒部:ナイロン繊維/軸:PE (ご注意)塗料や強い溶剤を使用すると、定着剤が溶 けて毛が抜けてしまうことがあります。



## 495円 OF-070

ウェザリングやチッピングに便利なスポンジスタンプと ホルダーのセットです。塗料の色味にあわせて使い分 けられるよう、白とグレーの2種類のスポンジが付属。 セット内容:ホルダー 2個/スポンジ10個

(白、グレー、各5個/直径:約25mm) 製品素材:ホルダー:PP/スポンジ:ポリウレタン (ご注意)スポンジは使いきりタイプです。適宜交換 してお使いください。



### 550円 OF-063

ウェザリングやコンパウンドなどの仕上げ作業に 便利なスポンジスティック。スポンジはきめ細かく、 織細な表現が可能。毛羽立たず毛抜けもしない ので、繊維などが残らないようになっています。 先端が細くなっており、小面積のピグメントの擦り 付けやウェザリングなどに最適です。 セット内容:24本入

製品素材 スポンジ:ポリウレタン/軸:PP



#### 使いきりタイプ スポンジスティック[S] 使いきりタイプ スポンジスティック[M] 使いきりタイプ スポンジスティック[L] 550円 OF-064

ウェザリングやコンパウンドなどの仕上げ作業に 便利なスポンジスティック。スポンジはきめ細かく、 織細な表現が可能。毛羽立たず毛抜けもしない ので、繊維などが残らないようになっています。 取り回しのしやすいサイズで、ウェザリングやコ ンパウンド磨きなど様々な作業に適しています。 セット内容:20本入

製品素材 スポンジ:ポリウレタン/軸:PP



### 550円 OF-065

ウェザリングやコンパウンドなどの仕上げ作業に 便利なスポンジスティック。スポンジはきめ細かく、 織細な表現が可能。毛羽立たず毛抜けもしない ので、繊維などが残らないようになっています。 大きなサイズで広い面積のウォッシングやコン パウンド磨きに最適です。

セット内容:10本入

製品素材 スポンジ:ポリウレタン/軸:PP



#### リング型塗料カップ A/B 各495円 OF-061 (A) OF-062 (B)

指に装着して使うリング型塗料カップ。少量の 調色や、細かな塗装作業に便利。

製品素材:PF

【A】20個入/容量:約0.4cc

【B】(2マスタイプ)20個入/容量:約0.2cc×2



#### フタ付きPP塗料カップ【S】・【M】各種 各418円 OM-411 [S] OM-412 [M]

塗料の調色などに便利な小型塗料カップ。フタとカップは一体成型のはめこみ式。ホコリの混 入や塗料の乾燥防止に効果的。塗料だけでなく、接着剤やパテ系素材の混合にもお使いいた だけます。材料が透明で中身が良く見えますので、模型の細かな部品の保管などにも便利。製品 素材は塗料が付着しにくいポリプロピレン(PP)製。乾燥してしまった塗料も粘着テープなどで取 り除くことができます。

セット内容/容量: (S) 12個入/容量:約28cc (M) 10個入/容量:約42cc



押すだけフタ 塗料ボトル 各種 各495円 OF-068 (小) OF-069 (大)

押すだけでフタができる塗料ボトル。透明で溶剤に強い軟質プラ素材。塗料やサーフェーサー などの液体の他、小さな部品やオプションパーツを入れておくのにも便利です。

製品素材:ボトル:PP/フタ:PE

セット内容/容量: 【小】 8本入/28ml 【大】 6本入/48ml 付属品:かくはん用ステンレス球×10個/インデックスシール×8枚



04









ハケ付き プラボトル 各種

各660円 OF-086 太ボトル/大ハケ OF-087 細ボトル/小ハケ

フタにハケが付いているプラスチック製ボトル。サイズが異なる2種類をラインナップ。塗料やサーフェーサーなどを入れて、ボトルからそのまま塗りつけが可能です。ボトル内の材料をかくはんするのに便利なステンレス球が付属。


製品素材:ボトル:PET /フタ・ハケ軸:PP /ハケ:ナイロン

セット内容:3本入(共通)

付属品:かくはん用ステンレス球×6個

容量: 【太ボトル】約26ml 【細ボトル】約22ml

(ご注意)本製品は塗料などの材料の一時的な小分け、保管にお使いください。完全密閉ではありませんので、長期保管には適さない場合がございます。





#### 塗料ビン用カラーチェックシール 550円 OF-016

模型用塗料の色の識別に便利なラベルシール。丸形シールの表面に塗料を塗って、ピンのキャップや側面などに貼っておくことで、実際の色味で中身が確かめられ、色の比較もしやすくなります。シールは市販されている様々な模型用塗料ビンや缶スプレーにも貼りやすい大きさ。白と黒の2つの面に塗布することで、明度が異なる下地に塗装する際の目安にもなります。調色時の混合比や、どの模型に使用したかなどを書き加えられるメモシール付き。プロモデラー野本憲一氏との共同開発。

セット内容: 4シート入(丸形シールとメモシール各48枚入)



#### ペイントラック 7,480円 (HT-072)

棚の仕切板は差換え式。 各メーカーのカラーだけでなく、接着剤、 スプレー缶などの収納も可能です。 ※本製品の組立にはプラスドライバーが 必要です。

サイズ(mm) 195(縦)×256(横)×497(高さ)

棚数:6段

収納本数:180本(通常サイズ)





### HG細幅彫刻刀(平刀)

#### 凹モールドの彫り込みや細かな形状 出しに便利な小型彫刻刀!

刃先形状は彫刻作業に使いやすい平刀(両刃)。 グリップは刃幅ごとに別色のアルマイト仕上げ。 グリップと、本体の両端にはネジ加工がされて いますので、組み合わせで「ペン型グリップと して」、「後部グリップとして」、「収納時の刃先 保護用キャップとして」の3通りの使用が可能です。

#### HG細幅彫刻刀(平刀)各種 各825円

HT-411 (刃幅1.0mm) HT-412 (刃幅1.6mm) HT-413 (刃幅2.0mm) HT-414 (刃幅2.4mm) HT-415 (刃幅3.0mm) HT-416 (刃幅3.5mm)





### HG細幅彫刻刀(丸刃)

#### 表面をすくいとるように削ることが できる小型彫刻刀!

刃先形状は彫刻作業に使いやすい丸刃(片刃)。 グリップは刃幅ごとに別色のアルマイト仕上げ。 グリップと、本体の両端にはネジ加工がされて いますので、組み合わせで「ベン型グリップとし て」、「後部グリップとして」、「収納時の刃先保 護用キャップとして」の3通りの使用が可能です。


#### HG細幅彫刻刀(丸刃)各種 各825円

HT-511 (刃幅1.0mm) HT-512 (刃幅1.6mm) HT-513 (刃幅2.0mm) HT-514 (刃幅2.4mm) HT-515 (刃幅3.0mm) HT-516 (刃幅3.5mm)

※価格はすべて税込です。









#### HGマイクロチゼル セット 刃4本+グリップ(黒) 4,620円 HT-556

プラスチックやレジンパーツ等スジ彫り作業に役立つ精密ノミです。手前に引いて彫刻して いくタイプのスジ彫り用工具です。さまざまな場所のスジ彫り作業に対応できるように4種の 刃をセットしました。

セット内容: HGマイクロチゼル4種(0.1/0.2/0.3/0.5mm)各1本、専用グリップ(黒)1本



### (例)刃幅:0.1mm HGマイクロチゼル単品 各種

(刃幅 0.2nn) 1,320円 HT-542 ( 写幅 0.5nn) 1,045円 (HT-545)

( 羽幅 1.0mm ) 1,045円 HT-547

1 2 3 4 5 6 スジ彫り加工イメージ 0.1 0.15 0.2 0.3 0.5 0.8 1.0

(刃幅0.15m) 1,320円 HT-548 (刃幅0.3m)1,045円 HT-543 (刃幅0.8m)1.045円 HT-546

本体表面には刃幅をレーザー彫刻で表示し、見分けやすくしてあります。 製品素材:HSS

※本製品の使用の際は別売の「専用グリップ」が必要となります。



#### HGマイクロチゼル 専用グリップ 各種 各858円

(黒) HT-540 (赤) HT-550 (青) HT-560

スジ彫り作業に役立つ精密ノミ「HGマイクロチゼル」専用のグリップ。取り付けた刃のサイズを区別し やすくなるように本体色は3種を用意しました。本体材料は軽量なアルミ製で作業時の取り回しが快適。 ※本製品を使用の際は、別売の「HGマイクロチゼル単品」が必要となります。

製品素材:アルミ



#### HGカービングニードル 550円 HT-253

模型のパーツやガレージキットなどのスジ彫り に使える模型用工具。

ピンバイスで穴開けをする際のアタリ取りにも 便利です。



#### HGマイクロリベットパンチ (23本セット) 2,838円 (HT-487)

小さな円形のリベットモールドを彫刻する工具。パンチ の先端は半球状の凹みになっており、材料に押し付け ることで簡単に小さな円形を彫刻できます。 パンチ直径: 0.25~1.35mm(0.05mm刻み/23サイズ) 対応素材:プラスチック、レジンキャストなど 製品素材:パンチ:ステンレス/ハンドル:PP



#### HGファインニッパー SP(ゲートカット用) 3,080円 HT-399

プラスチック製組立モデルのバーツをゲートから切り 取る際に便利な精密ニッパー。片側だけに刃をつけた【単刃タイプ】でスムーズなカット作業が可能。長め のグリップにより、軽い力でカットできます。グリップ には市販のストラップやベルトが装着できます。指を 入れられるリング状のフィンガーグリップは、不意の 落下防止などに役立ちます。

付属品:保護キャップ



#### HGファインニッパー 先曲りタイプ (ゲートカット用) 3,740円 HT-490

入りくんだ場所や狭い部分でのカット作業に適した 先曲りタイプの【ゲートカット専用】精密ニッバー。 片側だけに刃をつけた【単刃タイプ】でスムーズな カット作業が可能です。

付属品:保護キャップ/六角レンチ



#### HGプラ用シャープニッパー (薄刃タイプ) 2,420円 HT-398

バーツの切り取りに適したベーシックなニッパー (両刃タイプ)。入りくんだ場所やゲート部分などの カットがしやすいように、刃先を薄めに仕上げて

刃の当たりすぎを抑える、ストッパーネジ(イモネジ) を内蔵。付属の六角レンチで締めこみを調節しな がらお使いいただけます。

付属品:保護キャップ/六角レンチ



#### HG厚刃ニッパー(フラットタイプ) 1.738円 HT-397

厚めの両刃でさまざまな材料を力強く切れるフラット タイプのニッパー。太いゲートやランナー、レジンパーツ の湯口など、薄刃タイプのニッパーではためらう材料 のカットに便利です。細めの真ちゅう線やアルミ線の カットにも使用可能。

【切断能力(推奨)】真ちゅう線:直径1mmまで

アルミ線:直径2mmまで

※金属用に特化したものではありません。切断能力内であっても 使用頻度によっては通常よりも早く消耗が進む場合があります。





#### HG ユニバーサルカッター(角度切りガイド付き) 1.980円 [HT=380]

プラスチック製の棒材や板材などのカットに便利な大型カッター 持ちやすいグリップ形状で、軽い力で材料をカットすることができます。 7段階の角度に調整可能な角度切りガイドが付属。 刃は高品質なイギリス製

· 刃長:約60mm · 開き幅: 刃先側 約28mm / 根元側 約5mm 対応素材:プラスチック製の棒材、板材/薄手の木材/ゴム・ビニール系素材 など



#### HGユニバーサルカッター専用 替刃(2枚入) 440円 HT-387

「HGユニバーサルカッター|専用の替刃です。 刃長:約60mm/材質:炭素合金鋼



#### HGユニバーサルカッター専用 刃先ベース&角度切りガイド 440円 HT-388

「HGユニバーサルカッター」専用の刃先ベース と角度切りガイドのセットです。



#### HG 金属線用ニッパー(1.0) 1,408円 HT-395

切断能力:

真ちゅう線 直径1.0mmまで(推奨) アルミ線 直径2.0mmまで(推奨) ワイヤーロープ 直径1.0mmまで(推奨)



HG 金属線用ニッパー(2.0) 2.178円 HT-394

切断能力:

真ちゅう線 直径2.0mmまで(推奨) アルミ線 直径3.0mmまで(推奨) ワイヤーロープ 直径2.0mmまで(推奨) 刃先ロック機構付



1,650円 HT-504

ブラスチック製パイブの切断に適したパイブカッター。 直径3~28mmまでのパイプ材料の切断が可能。

※本製品は一般的なプラスチック製パイプの切断に 対応したカッターをセットしております。材料の種類 や固さによっては上手く切断できない場合もござい ます。また、金属材料の切断には適しません。



HGパイプカッター(プラスチックパイプ用) HGパイプカッター専用 替刃(2個入) 528円 HT-502





#### HGマルチナイフホルダー(6pcsへらビット付) 1,210円 HT-217

太めの本体が持ちやすい細工用ナイフのホルダーです。細かな部分の工作やプラスチック板の切り出しなどの作業に幅広く使えます。本体は軽量な アルミ製で、内部に替刃やビットを収納することが可能。また、後端にはマグネットをセットし、作業台の替刃などを安全に拾い上げることができます。 細工用ナイフの替刃の他にへらビットが6種類付属。パテや粘土へのモールド付けや、マスキングテープやラベルシールなどの圧着作業に便利です。 サイズ:約10mm(直径)×120mm(長さ)

付属品:細工用ナイフ替刃×3枚(計4枚)/へらビット×6個/保護キャップ



#### HGマルチナイフホルダー専用替刃セット (直線刃×3枚、曲線刃×3枚入) 638円 HT-218

「HGマルチナイフホルダー」に対応した替刃です。 作業にあわせて使い分けができる便利な2種類の ナイフ刃をセットしました。

【直線刃】:一般的な細工用に適した直線型ナイフ刃 【曲線刃】: 細かなデカールの切り出しや、ピンポイント の切削作業に便利な曲線型ナイフ刃



#### HG刃先回転カッター 858円 HT-075

刃先がくるくると回転する小型のカッター。紙やマスキングテープなどを、曲線にカット するのに便利です。ペン感覚で持てる細身で軽量なアルミボディ。専用替刃が2個付属。 対応素材:紙、マスキングテープ、デカールやシール用紙 など

※本製品は薄手の材料のカットに適した軽作業用カッターです。プラスチック材料や パテ類などの切削作業には適さない場合があります。

付属品:保護キャップ/交換用回転刃(替刃) 2個/替刃ケース









HG刃先回転カッター専用替刃(3個入) 418円 HT-076

「HG刃先回転カッター」専用の替刃です。 刃長:約4mm 材質:炭素工具鋼(SK5)







マット色は長時間の作業でも目が疲れにくい、

ラベンダーブルー。ハード面をソフト面ではさんだ

「サンドイッチ構造」により、マット面への刃当たり

がやさしく、刃物の切れ味が長もちします。

#### グリップのこ 1,078円 (HT-131)

ステンレス製エッチングソーにプラスチックの グリップを付けた「薄刃タイプのご」。形状が異なる4種のエッチングソーがセットされています。付属のスペーサーバーツを使えば、対象物を約1mm単位でカットしたり、スジ彫りを彫ることも簡単。(組立て式)

#### レザーのこ&カッティングガイドボックス 2,640円 (HT-325)

刃厚0.4mmの「レザーのこ」と材料を90°/45° に切断するのに便利な「カッティングガイドボックス」のセット。

※使用状況によって誤差が生じることがあります。

#### カッティングマットA5 660円 HT-097

厚さ:3mm ※両面使用可能


作業机の引き出しなどにサッとしまえるコンパクトなA5サイズ。 サイズ:A5(縦150×横220mm)

・サイズ: A4 (縦220×横300mm)

カッティングマットA4

935円 HT-099

·厚さ:3mm ※両面使用可能



#### カッティングマットA3 1,485円 (HT-098)

一枚で作業机などを広くカバーできる大判の A3サイズ。

サイズ: A3(縦300×横450mm) 厚さ: 3mm ※両面使用可能



#### HG弱粘着カッティングマット A4 1,100円 HT-105

マット表面に弱粘着剤が塗布されており、適度な 粘着で材料を固定することが可能。裏面は通常 仕様のカッティングマットとなっており、一般的な 作業にも対応。

- ・サイズ: A4 (縦220×横300mm)
- ·厚さ:3mm ※両面使用可能



#### HGプロトラクター 1,408円 HT-392

角度の測定やケガキ、切り出しに便利な測定 工具。分度板、竿にはそれぞれ目盛が付いて おり、竿は直定規としても使用可能です。



#### HGアルミ三角定規(2枚セット) 1,518円 HT-383

プラスチック板の切り出しや、オリジナルバー ツ作成時の角度出しなどに便利な測定工具。 本体材質にアルミニウムを採用し、軽量化と強 度をバランスよく両立しました。



#### HGステンレスT定規 1,045円 (HT-385)

模型工作用に適した取り回しの良い小型サイズ のT型定規。

O. 6mm厚ステンレスを採用し、軽量化と強度 をバランスよく両立しました。

目盛内側の角に「逃げ穴」付き。



#### HGステンレスT定規[L] 1,265円 (HT-384)

プラスチック板の工作が一段と便利になるような、 ひとまわり大きいサイズのT型定規です。 目盛内側の角に「逃げ穴」を付けたことにより、 刃先を傷めることなく材料の端から切断する事 が可能となりました。



#### HG スライドT定規2 4,180円 HT-486

T定規部分が平行にスライド+回転する! T定規部分が平行にスライドし、さらに先端の スケール部分が回転する測定工具。プラスチック板の平行切り出しに加えて、角度切りなど の作業のガイドとして便利!

使用イメージ

T定規のスライド範囲:0~約60mm

製品素材:アルミニウム、真ちゅう、ステンレス

付属品:先端スケール長(100mm)/短(50mm)



#### HG スライドT定規 3.080円 HT-386

T定規部分が平行にスライドする測定工具です。プラスチック板の平行切り出しや模型部品への平行線の彫り込み作業などの補助に便利!取り回しにすぐれた小サイズボティは、アルミ製で軽量化と強度をバランスよく両立しました。各部の目盛はレーザー彫刻で作成。見やすく、かつ消えにくなっております。 T定規のスライド範囲: ①~約60mm

※写真は試作品のため、実際の製品とは目盛など一部仕様が異なります。





#### HGサークルカッターセット(弱粘着カッティングマット ミニ付) 4.378円 (HT219)

カッターヘッドがセットされた透明ディスクを回転させて、円を切り抜くサークルカッター。 さまざまなサイズの円やRの切り抜きが可能。中心位置に針がない構造で、材料に穴を あけることなくカットすることができます。

- ■カット可能サイズ(目安):直径:26~153mm/厚さ:0.1~2.0mm
- ※材料によって異なります。
- ■付属品:弱粘着カッティングマット ミニ 1枚/専用替刃 3個/パワーグリップカバー 1個



転させて、角度切りにも対応

#### HGサークルカッター用替刃(6個入) 858円 HT-216

HGサークルカッター専用替刃のセットです。 製品に付属のカッターが消耗した際に、交換し て使用します。

製品素材:SUS420 / ABS

#### ドリル刃をワンタッチで交換できる便利なピンバイス!



#### HGワンタッチピンバイスセット 1,980円 (HT-731)

特殊構造の取付部を採用し、ドリル刃の交換をワンタッチで行うことが可能です。使用頻度の 高いサイズの専用ドリル刃3本(1.0/2.0/3.0mm)が付属します。 刃の表面にはチタン コーディングが施されており、切削性能が長持ちします。

※本製品は専用ドリル刃を使用する構造となっており、市販されている一般のドリル刃は 使用できません。



#### HGワンタッチピンバイス 専用ドリル刃 各種 各374円

HT-340 (径1.0mm)	HT-341 (径1.1 mm)	HT-342 (径1.2mm)
HT-343 (径1.3mm)	HT-344 (径1.4mm)	HT-345 (径1.5mm)
HT-346 (径1.6mm)	HT-347 (径1.7mm)	HT-348 (径1.8mm)
HT-349 (径1.9mm)	HT-350 (径2.0mm)	HT-351 (径2.1mm)
HT-352 (径2.2mm)	HT-353 (径2.3mm)	HT-354 (径2.4mm)
HT-355 (径2.5mm)	HT-356 (径2.6mm)	HT-357 (径2.7mm)
HT-358 (径2.8mm)	HT-359 (径2.9mm)	HT-360 (径3.0mm)

※本製品は「ウェーブ HGワンタッチピンバイス」専用ドリル刃です。市販されている一般のピンバイスには使用できません。



#### HGワンタッチピンバイス専用ドリル刃 精密タイプ 各種 各638円

HT-335 (径0.5m) HT-336 (径0.6m) HT-337 (径0.7m) HT-338 (径0.8m) HT-339 (径0.9m)

付属の破損防止用キャップは、手回し式のグリップ としてご使用いただけます。※本製品は「ウェーブ HGワンタッチピンバイス」専用ドリル刃です。市販 されている一般のピンバイスには使用できません。



#### HG ワンタッチピンバイス(単品) 858円 HT-730

ドリル刃がワンタッチで交換できる便利なビンバ イスです。特殊構造の取付部を採用し、専用ドリ ル刃の交換をワンタッチで行うことが可能です。

※本製品に専用ドリル刃は含まれておりません。





#### HGワンタッチピンバイスセット(L) 2,420円 HT-401

従来の模型用ピンバイスより大きいサイズの穴あけが可能な、ピンバイスと専用ドリル刃の セットです。特殊構造の取付部を採用し、ドリル刃の交換をワンタッチで行うことが可能です。 ドリル刃3本(4.0/5.0/6.0mm)が付属。

※本製品は専用ドリル刃を使用する構造となっており、市販されている一般のドリル刃は 使用できません。



#### HGワンタッチピンバイス(L) 本体単品 1,100円 HT-400

「HGワンタッチピンバイスセット(L)」のハンドル部分 の単品販売です。

別売りの「HGワンタッチピンパイス(L)専用ドリル 刃」各種とあわせてご使用ください。

※弊社HGワンタッチピンバイス 専用ドリル刃(HT335~ 360)や、市販されている一般のドリル刃には使用できません。



#### HGワンタッチピンバイス(L) 専用ドリル刃 各種 各858円

HT-402 (径3.5m) HT-403 (径4.0m) HT-404 (径4.5m) HT-405 (径5.0m) HT-406 (径5.5m) HT-407 (径6.0m)

【対応製品】HT-400 及びHT-401付属のピンバイス(L)本体 ※弊社ワンタッチピンバイス(HT-730、731)にはご使用になれませんので、ご注意ください。

※本製品は「HGワンタッチビンバイス(L)」専用ドリル刃となっており ます。市販されている一般のピンバイスでは使用できません。



#### HGステップドリル 2,728円 (11:531)

プラスチックモデルのパーツや板状の材料に丸穴を開けられ る、便利なステップドリルとハンドルのセットです。 穴あけ可能サイズ:

9種(直径 2/3/4/5/6/7/8/9/10mm) 対象素材:プラスチック系素材、アルミニウムや真ちゅうなど の軽金属

対応肉厚: 2.0mmまで(プラスチック)

※製品の構造上、厚みのある材料やブロック状の材料へ深く 穴を掘っていく作業には適しません。



#### HGステップドリル単品 [2.5-10.5] 2,728円 HT-532

プラスチックモデルのパーツや、板材への丸穴加工に便利な ステップタイプのドリル刃(単品)。

当社従来品「HGステップドリル」のバリエーション製品とな り、ドリル刃の各直径を0.5mm大きくしました。

穴あけ直径:9段階

(25/35/45/55/65/75/85/95/105mm) 対象素材:プラスチック、アルミニウムや真ちゅうなどの軽金属

穴あけ可能肉厚:2.0mmまで(プラスチック)



#### HGマルチハンドル 1.760円 HT-446

ピンバイス用ドリル刃や、小型ルーター用の先端 ビットを取り付けられる小型ハンドル。

軸径0.3~3.2mmまでの丸棒状の工具に対応、 本体内部は工具の収納スペースになっています。

※本製品にドリル刃、先端ビット等の工具は付属 しておりません。



#### HG マルチハンドル【細】 693円 HT-323

ペン感覚で持てる細身で軽量なアルミボディ。 先端ビットを取付けて手持ちヤスリのようにする など、さまざまな作業にお使いいただけます。作業 にあわせて付け替え可能な2種類のコレットが付属。

【コレットA】一般的な2.35mm軸用 【コレットB】 やや太めの3mm軸用



#### HG精密ホールパンチ(1.0) 1.848円 HT-236

薄手の材料を1mm円形に打ち抜ける精密タイプ のパンチ。打ち抜いた材料でディテールアップ などが行えます。替えパンチピン1個付属。 【対象素材】()内は推奨値

プラスチック(O.5mm厚)/真ちゅう、アルミ(O.3mm厚) /マスキングシート、厚紙など

※材料の種類や厚さによっては、切断面の乱れや 白化、変形が起きる場合がございます。



#### HG ロータリーパンチ 2.640円 HT-235

プラスチック板や薄手の材料を円形に打ち抜ける ロータリーパンチ。

【パンチ刃の直径12/2.5/3/3.5/4/4.5(mm) 【対象素材】()内は推奨値

プラスチック板(1.0m厚)/薄手のプラスチック シート(0.2mm厚)/ PVC板(0.4mm厚)/マスキング シート、厚紙など

※材料の種類や厚さによっては、切断面の乱れや 白化、変形が起きる場合がございます。



### 連続的な形状をワンタッチで打ち抜ける! ディテールアップ用パーツの自作に便利なパンチ!

#### HGディテールパンチ各種 各1,980円

ディテールアップパーツの自作に便利な模型用パンチです。連続的な形状をワンタッチで打ち抜く 事ができ、パーツの量産も簡単。打ち抜いた素材を基にしてアレンジすれば、様々なディテール アップパーツが作成できます。


#### 【切断能力】厚さ0.3mm以下


【対象素材】プラスチック(PSのみ)製の薄手シートや板材。一般的な紙類。

※対象外の素材(ABS、PP、PVC、PE、その他柔軟性のあるブラスチック、フィルム等)や、製品の切断能力以上の材料には使用しないでください。

※和紙のような薄い紙のシート等への作業の場合、切断能力内の厚さであってもうまく作業できない場合があります。

※抜き刃の各部サイズは参考値です。










#### HGクラフトパンチ 桜/紫陽花/紅葉/雪の結晶 各825円

複雑なデザインをかんたんに打ち抜けるホビー用クラフトパンチ。材料を差し込み、レバー(ボタン)を押し込むだけでかんたんに打ち抜けます。厚口用紙やラベル、フィルムなど薄手の材料にお使い頂けます。各種デコレーションや、打ち抜いたマスキングテープを使った塗装にも便利。 【切断能力】※厚さの目安 一般的なコピー用紙:3枚分/厚口用紙:0.2mm以下





HGクラフトパンチ ① 木の葉S / ② 木の葉L / ③ シダ葉

HT-086 ①木の葉S 418円

HT-087 ②木の葉L 693円 HT-088 ③シダ葉 693円

複雑なデザインをかんたんに打ち抜けるホビー用クラフトバンチ。 ディオラマ製作時の"葉っぱ"の作成などに便利です。 レバー(ボタン)を押し込むだけでかんたんに打ち抜けます。 【切断能力】 紙、ラベルシール、プラスチック製の薄手シート:厚さ0.2mm前後(推奨)



#### ヤスリほう台 748円 HT-081

組立式の本体に付属の両面粘着シートを使って紙ヤスリを貼るだけで、手軽にオリジナルツールを作ることができます。両面粘着シートは、何度でも紙ヤスリを貼ったりはがしたりできるので作業効率もUP。

※紙ヤスリは付属しません。別途お買い求めください。



#### ヤスリほう台2 748円 HT-082

プラ板やプラ棒の切断面をヤスリがけする時に役立つ、組立式のガイドセット。ガイドの使い方により、切断面をを90°/45°に仕上げることが可能です。紙ヤスリを貼る両面粘着シートは、繰り返し使用できます。

※紙ヤスリは付属しません。別途お買い求めください。







高品質なヤスリとして有名なバローベ社製の精密ヤスリ。 プラスチックから軟金属の切削に対応した高品質な細工用 精密ヤスリです。細かな部分の作業に便利な140mmサイズ。 製造国:スイス/輸入元:ツボサン株式会社 【平】 2,178円 HT-591 【半丸】2,728円 HT-592

月の粗さ:#2

【半丸】2,728円 HT-592 【丸】 2,178円 HT-593 【角】 2,728円 HT-594

バローベヤスリ 【平】[半丸] 【丸] 【角] 【三角】

[三角] 2,728円 HT-595

#### バローベヤスリ(仕上用) 【平】【半丸】【丸】

目の粗さ:#4

【平】 仕上用 2,728円 HT-596【半丸】仕上用 3,168円 HT-597【丸】 仕上用 2,728円 HT-598

### 業界初! 横にスライドして切削する鉄ヤスリ!

キャラクターモデルのエッジ部の加工など、従来のヤスリでは 日本製造

販売元:株式会社ウェーブ

1.5

HGヤスリニードルタイプ (1.2) / (1.5) 各1,650円 HT-286 (1.2) HT-287 (1.5)

プラスチックやレジンパーツ等の切削加工 に役立つ模型工作用ヤスリ。先端にかけて テーパーのついた針状の丸ヤスリで、極小 の丸穴の整形や小サイズフィギュアの髪、 服のしわなどの加工に便利です。





#### HGヤスリ 横スライドタイプ 平スリム 【細目&油目】1,980円 HT-456

特殊なヤスリ目の加工により、横にスライドして切削 出来る模型工作用ヤスリ。表・裏の各面に異なる ヤスリ目(細目/油目)をセットしました。従来のもの より、さらにコンパクトになった幅6mmのスリムタイプ。 高品質のヤスリ目を実現する日本製。



#### HGヤスリ(横スライドタイプ・平) 【細目&油目】1,980円 HT-285

特殊なヤスリ目の加工により、横にスライドして 切削できる模型工作用ヤスリ。表・裏の各面に 異なるヤスリ目(細目/油目)をセットしました。 高品質の日本製。



#### HGヤスリ(横スライドタイプ・平) 【中目&荒目】1,980円 HT-289

特殊なヤスリ目の加工により、横にスライドして 切削できる模型工作用ヤスリ。表・裏の各面に 異なるヤスリ目(中目/荒目)をセット。 高品質の日本製。



#### HGヤスリ横スライドタイプ(半丸・細目) 1,980円 HT-283

特殊なヤスリ目の加工により、横にスライドして切削できる模型工作用ヤスリ。半丸形状としたことで、逆R面の加工やエッジ取り、曲面部分の押し出しビン跡を切削する際に便利です。ヤスリ目は仕上げ作業に適した細目タイプとなります。 高品質の日本製。



#### HGヤスリ横スライドタイプ(半丸・荒目) 1,980円 HT-284

特殊なヤスリ目の加工により、横にスライドして切削できる模型工作用ヤスリ。半丸形状としたことで、逆凡面の加工やエッジ取り、曲面部分の押し出しビン跡を切削する際に便利です。ヤスリ目は切削作業に適した荒目タイプとなります。 高品質の日本製。

### HG特殊形状ダイヤモンドヤスリ

HT-671 ~ HT-676 、HT-681 ~ HT-686 各1,210円

先端を特殊な形状に加工したダイヤモンドヤスリです。従来の棒ヤスリでは届きにくい奥まったよう な場所の研磨作業が可能。また、ダイヤモンドヤスリは一般的な鉄ヤスリとは異なり、ヤスリの目(研磨 方向)がありません。サンドペーパーのように自由に動かして研磨することができ、細かな部分の研磨 作業に便利です。本製品の粒度(#140)は、形状出しや比較的粗めの削り作業に適しています。 製品本体:スチール






































#### HGキサゲナイフ【曲線・両刃】 1,980円 HT=377

プラスチックモデルのパーティングライン処理や合わせ目消しなどの整形・加工に便利なキサゲ ナイフです。刃先の形状は、ピンポイントで作業しやすい曲線刃。刃先の両側にエッジがある両 刃タイプとしました。エッジ部分をパーティングラインなど対象物に当て、カンナをかける要領で 軽く動かして削ってください。刃先全体に適度な厚みを持たせることで、カンナがけをする時な どもブレにくく安定した作業が行なえます。

HGキサゲナイフ【曲線・片刃】 1,980円 HT:378

プラスチックモデルのパーティングライン処理や合わせ目消しなどの整形・加工に便利なキサゲ ナイフです。刃先の形状は、ピンポイントで作業しやすい曲線刃を採用。また、エッジがシャー プな片刃タイプとしました。エッジ部分をパーティングラインなど対象物に当て、カンナをかける 要領で軽く動かして削ってください。刃先全体に適度な厚みを持たせることで、カンナがけをす る時などもブレにくく安定した作業が行なえます。



#### HGキサゲナイフ【三角刃】 1,738円 HT-326

プラスチックモデルやレジンパーツのバリ取り や、パーティングラインの処理などの整形・加 工用。刃先が三角形で、それぞれのエッジを 使って囲われた場所や奥まった部分の切削に 便利です。先端部が細く、ピンポイントの作業 にも適しています。

製品素材:本体/グリップ:アルミ/刃先:HSS





#### フレックスヤスリホルダーセット 各種 各1,628円 HT-506 ブラック/HT-507 オレンジ/HT-508 ブルー

プラスチックモデルの研磨や、パテ、レジン等の整形に役立つヤスリシートとホルダーのセット。 ヤスリにテンションをかけることで、さまざまな曲面やRに対してフレキシブルに作業が行えます。 セット内容・フレックスヤスリホルダー(大)、(小) 各1個

・ヤスリシート(400/600/800/1000/1500番) 各1枚



#### フレックスヤスリホルダー専用 替ヤスリシート 1,078円 HT-509

サイズ:約200×60mm 400/600/800/1000/1500番 各1枚入り フレックスヤスリホルダー専用の替ヤスリシー トセットです。製品に付属のヤスリシートが消 耗した際に、交換して使用します。

### ヤスリスティック フィニッシュ

### 適度な柔軟性で、ヤスリがけ作業の仕上げや 表面のつや出しに使える便利ツール!

緑色の面で表面の細かなキズを取り、白い面で磨いてつや出しが行える ヤスリスティックです。本体は、芯になる中央部の硬質ベースを、軟質ベース で上下にはさんだ3層構造。







ヤスリスティック フィニッシュ 495円 HT-601

サイズ:178mm×30mm セット内容:2枚入




ヤスリスティック フィニッシュ 細型 495円 HT-602

サイズ:85mm×10mm セット内容:10枚入

## ヤスリスティックSOFT

#### 整形に役立つ板状のヤスリがけツール!

ヤスリスティック本体は、芯になる中央部には硬質ベースを、その上下を 軟質ベースではさんだ3層構造とし、両面に紙ヤスリをセットしました。 ヤスリスティック本体はお好みの形に切り出すことができ、作業場所にあわ せた形状に加工することができます。







#### ヤスリスティックSOFT 各種 各495円

HT-611 (#400) HT-612 (#600) HT-613 (#800) HT-614 (#1000) HT-615 (#1200)

サイズ:175mm×28mm セット内容:3枚入



#### ヤスリスティックSOFT2 細型 各種 各495円

HT-616 (#400) HT-617 (#600) HT-618 (#800) HT-619 (#1000) HT-620 (#1200)


本体の表面に線を印刷してあります。線の種類と 色でヤスリの番手を識別することができます。 サイズ:85mm×10mm セット内容:10枚入

### ヤスリスティックHARD

#### 硬質ベースの本体がエッジ処理に 役立つ!

本体は、芯となる中央部を硬質ベースの2層 構造としており、シャープさを必要とするエッジ 処理に役立つ仕様となっています。

※ヤスリスティックHARDは全体が硬質な素材 でできているため、お好みの形に切り出すことは おすすめできません。





#### ヤスリスティックHARD 各種 各495円

HT-621 (#400) HT-622 (#400) HT-623 (#800) HT-624 (#1000) HT-625 (#1200)

サイズ:175mm セット内容:3枚入



# 各495円

HT-626 (#400) HT-627 (#600) HT-628 (#800) HT-629 (#1000) HT-630 (#1200)

本体の表面に線を印刷してあります。線の種類と 色でヤスリの番手を識別することができます。 サイズ:85mm×10mm セット内容:10枚入



#### ヤスリスティックHARD2 細型 各種 ヤスリスティックHARD4 先細型 各種 各495円

HT-631 (#400) HT-632 (#600) HT-633 (#800) HT-634 (#1000) HT-635 (#1200)

本体の表面に線を印刷してあります。線の種類と 色でヤスリの番手を識別することができます。 サイズ:85mm セット内容:10枚入



#### パーツ・オープナー 418円 HT-196

スナップフィットタイプのプラスチックモデルの製作において、間違えてはめ込んでしまった パーツをこじ開けるのに最適な工具です。





#### ハンディクリーナ 1,320円 HT-212

模型製作時に出る小さいクズなどの後片付けに便 利な小型卓上掃除機。電池式により、いつでもど こでもお使いいただけます。フィルターは水洗い でき、繰り返し使用可能。

電源: 単三型乾電池2本(別売)

※充電式電池は使用しないでください。 サイズ: 幅110×奥行90×高さ70mm

重量:145g(電池含まず) 定格使用時間:10分



#### デカールトレイ 638F HT-201

二重構造式のトレイにより、複数枚のデカール を同時に水から引き上げることができます。 小サイズのデカールを貼る時に役立つヘラ が付属。



#### HG逆作動ピンセット【ストレートタイプ】 HG逆作動ピンセット【ツル首タイプ】 1,078円 HT-079

細かなパーツを長い時間保持しやすい、逆作動 タイプの精密ピンセット。指先に力を入れ続けな くてもパーツを保持しておけるので、接着剤が乾 くまでの固定や、ちょっとした塗装の際の持ち手 などに便利です。

本体サイズ(長さ):約118mm 先端の開き幅:約13mm ※参考値



# 1,078円 HT-080

細かなパーツを長い時間保持しやすい、逆作動 タイプの精密ピンセット。指先に力を入れ続けな くてもパーツを保持しておけるので、接着剤が乾 くまでの固定や、ちょっとした塗装の際の持ち手 などに便利です。

本体サイズ(長さ):約118mm 先端の開き幅:約13mm ※参考値



#### HGはさみ型ピンセット 1,738円 HT-259

使用イメージ

はさみ感覚でパーツを上下から挟んで保持 できる工具。

細長く適度にカーブさせた本体で、奥まった ところの作業などに便利です。

くわえ部は、はさむ部品をキズつけにくいギ ザなしのフラットタイプ。

同じサイズで"コの字型の部品"を量度する目印に!



#### 極細ニードル形状ピンセット(4本組) 1.320円 HT-202

セット内容:

ストレートタイプ(ロング)/ツル首タイプ ストレートタイプ/フラットタイプ

4種の異なる形状で様々な精密作業に使えます。 フラットタイプのみ、先端がヘラ状でデカールや シールなどを掴むのに適した形状になっています。



#### HGスーパーフラット ロングノーズプライヤー 3.850円 HT-536

ウス板系材料の折り曲げ加工など工作に便利な プライヤーです.

ピッタリとじるプライヤー先端はギザなしのフラット 形状で、加工する材料をいためにくい。 製品素材:

本体:炭素鋼/グリップ:PVC



#### HG目盛り付きロングノーズプライヤー 1.848円 HT-288

「HGロングノーズプライヤー」のくわえ部1ヵ所にレーザーで目盛りをセットしたリニューアル品です。 金属線を挟んで曲げて作る"コの字型の部品"を同じサイズで量産する時などの目印になります。奥まった 場所への金属線の差し込みなど、細かな部品に強めの力をかける必要がある場合などに便利にお使い いただけます。くわえ部はギザなしのフラットな形状。

※目盛りはくわえ部の幅サイズを表すものではございません。加工する際の位置の目安としてお使いください。



#### HGマルチアングルバイス 6,380円 HT-210

バイス本体下部はボールジョイントで360度フリー 回転、マルチ方向に20度傾斜することができ、お好 みの角度で作業可能。バイス口金は作業物にあわ せて2種類が付属。

サイズ(mm):約60(縦)×120(横)×175(高さ) ※25mm厚作業台取付け時

本体重量:約510g

バイス口金サイズ(mm): 約27(開き幅)×60(幅)×10(深さ)

取付け可能な作業台の厚み(最大):約25mm 製品素材(バイス本体):アルミ合金

※バイスロ金の交換には市販の2mm六角レンチ を別途ご用意ください。本製品はクランプで作業 台に固定して使用するものです。卓上に置いての 作業には適しません。



#### HGミニバイス 935F HT-370

模型製作用の小型バイス。底面がゴム製の吸盤 となっており、作業台へワンタッチで固定が可能。 付属のスポンジシールをホルダー表面に貼り 付ければ、表面が滑りにくくなり作業物の固定 に便利です。



#### HGツールバッグ(3ポケット) 968円 HT-369

模型用工具を収納できる軽くて丈夫なツール バッグです。工具を入れやすい3個のポケッ ト付き。1ポケットあたりの収納サイズ:約 200×30(mm)ポケットをまたぐ様に使え ば、プライヤーなども収納可能。収納品内容 を記入できるネームスペース付き。



#### HGラチェット式精密ドライバー 1,320円 HT-195

組立や分解などに使用するラチェット式精密 ドライバーのセット。豊富なビットであらゆる 工作に対応しています。

シャフトは120mm~170mmまで伸縮可能。

付属品:各種ビット



#### HGマイクロラチェット Mini 4 1,518円 HT-198

電動式小型カーモデルの組立やメンテナンス、電動 模型の工作に便利なラチェットハンドルのセットです。 作業にあわせて付け替え可能な4タイプ(計6個)の ビットが付属。ビットの着脱はマグネットによりスムー ズに行えます。ラチェットの回転方向はワンタッチで 切り替えが可能。

付属品:ミニビット4種 計6個(PH 0 / 1 /マイナス3.0 /六角レンチ1.5 / 六角ソケット 4.2 / 4.5) ピットホルダー



USB給電式のLEDライトをセットしたルーペスタンド。 精密作業に役立つルーペに手元照明用の白色LEDラ イト(14灯)をセットしたスタンドです。ルーベ拡大率:3 倍(直径90mm)。フレキシブルアームは自由に可動 し、細かなバーツの組立てや、微細な部分の彩色など 模型製作の様々な作業に役立ちます。

本体サイズ:約250×180×260mm

#### 就雷动校

①USB ACアダプター DC5V、1.0/2.0A(両タイプ使用可) ②単4型アルカリ乾電池 2本

※充電式電池は使用できません。 ※本製品にACアダプターは付属しておりません。市販の USB接続が可能なACアダプターを別途ご用意ください。



ルーベスタンド[LEDライト付] USB給電タイプ 9,680円 HT-068





#### モデリングシールド 2,178円 HT-073

置くだけで手軽にパーソナルスペースを確保。 展開時の幅は約51cmと、A3サイズのカッティ ングマットや大きめのキットの箱なども置いて作 業可能。パーツの切り出し時に飛びがちな切りく ずや、パーツの飛散防止に役立ちます。本体側 面のフックには、使用頻度の高いランナーなど を吊り下げたり、シールをはさんで置いたりする ことが出来て、便利です。

製品本体は丈夫なポリプロピレン製で、手元が 暗くなりづらい半透明素材。

製品素材:PP

本体サイズ(展開時):幅51×高さ45×奥行25(cm)

付属品:折りたたみ式フック×2 組み立て式ペン立て×2 丸型面ファスナー×6組



### USB給電タイプの小型の電動ルーター。 先端ビットが10本付属。





#### ハンディルーター Mk.1(USB給電タイプ) 9,680円 (HT-200)

模型制作における切削・研磨作業に便利な電動工具「ルーター」のセット。電源はUSB給電タイプで、 市販のACアダプター(別売)やパソコンのUSBポートに接続して使用することが可能。

対応電源: USB ACアダプター DC5V、1.0/2.0A(推奨2.0A) モーター出力: 10W 回転数:3,000~12,000(回/分) 対応ビットサイズ:軸径0.3~3.0mm 付属品:先端ビット10本/プラスチックケース

#### 先端ビット

①円錐形スチールカッター ②円筒形スチールカッター ③1.0mツイストドリル ④球体ダイヤモンドビット ⑤針形ダイヤモンドビット ⑥砲弾形ダイヤモンドビット ⑦楕円形砥石ビット ⑧円筒形砥石ビット ⑨真ちゅうブラシビット ⑩豚毛ブラシビット





#### HG LEDクリップライト(2個セット) 1,078円 HT-199

工具などに取り付けて、手元照明を追加することのできる小型の白色LEDライトです。 本体に付属のクリップによって、軸径3~8mmの丸棒状の工具にワンタッチで取付けが可能。 クリップと本体裏側の凹モールドで工具を挟むように取付けて使用ます。

■使用電池:LR41(1.5V)3個(製品1個あたり) ■連続点灯時間:約7時間(参考値)



#### USB充電式 コードレス丸ノコ 8,250円 (HT-204)

プラスチック製組立モデルに使用する小径の真ちゅうパイプやプラスチック製棒材の切断に便利 な小型電動丸ノコ。

本体には材料固定クリップがセットされ、加工する材料をしっかりと固定することが可能。(固定可 能サイズ:直径3.5mmまで)また、カットサイズの目安になる目盛も彫刻されておりカット作業の 際に便利です。

本体重量:約155g 連続使用時間:15分(推奨)

ズル。細部への接着剤の流し込み等に便利です。と瞬間接着剤の先端部に取り付けるアタッチメン か硬まったらカッター等で切断して使用できます

など金属の接着だけでなく、

**エポキシ接着剤。ホワイトメタルやエッチングバーツA剤とB剤を混ぜ合わせてから約2分で硬化する** 

使用頻度の高さを考慮した、

容量は多く

瞬間接着剤の硬化を促進させるスプレーです。

強度を必要とする接着にも威力を発揮します。



#### 瞬間接着剤×3S 低粘速硬 660円 OM-018

製品の劣化を避けるために使い切りタイプに 小分けしたスグレもの。流し込みの接着に滴し たサラサラタイプで、接着スピードが速い超速 硬化タイプです。

内容量:2g×3本入 付属品:マイクロノズル3本



#### 瞬間接着剤×3G 高強度 660円 OM-019

製品の劣化を避けるため、使い切り用に小分 けしたスグレもの。通常の約2倍の引っ張りせ ん断強度を持つ「高強度」タイプです。

内容量:2g×3本入 付属品:マイクロノズル3本



#### 瞬間接着剤×3L 低白化 825円 OM-020

クリアーパーツ等の接着に便利な低白化タイ プの接着剤です。低粘度の為、流し込みの接 着にも最適です。瞬間接着剤特有の刺激臭も 軽減されています。

内容量:2g×3本入 付属品:マイクロノズル3本




K・ノズル 220円 OP-081



### 透明で硬化後にカッターやヤスリでサクサク削れる高切削タイプ





#### 瞬間接着剤 高切削・ジェルタイプ 【透明】 715円 OM-017

粘度が高く、塗布した接着剤がタレにくいジェル状。

プラスチックモデル、ガレージキットなどの各部接着の他、ヒケやピンホール、スジ彫り などの充てん、合わせ目消しなどに便利です。

盛り付け、充てん時は、「瞬着硬化スプレー(別売)」を併せてご使用してください。 内容量:5g



黒い瞬間接着剤(高粘度タイプ) 1,485円 OM-122

内容量:20g 付属品:マイクロノズル3本




瞬間エポキシ接着剤 660円 OM-022

内容量:10g





瞬着硬化スプレー 徳用【低臭タイプ】 1,760円 OM-002 内容量:180ml





#### ミリプット・エポキシパテ 968円 OM-033

プラスチックモデル、ガレージキットなどの改造、 補修に便利な粘土状パテです。エポキシパテの世 界的ブランド「ミリブット」をお求めやすい価格で販 売しております。

内容量: 113g



#### ミリプット・エポキシパテ・グレードS 1,518円 OM-034

プラスチックモデル、ガレージキットなどの改造、 補修に便利な粘土状パテです。エポキシパテの世 界的ブランド「ミリプット」をお求めやすい価格で販 売しております。通常のミリプットより、きめの細か い仕上がりが望める「グレードS」タイプです。

内容量:113g



#### ウェーブ・エポキシパテ[軽量タイプ] 1,078円 OM-091

プラスチックモデル、ガレージキットなどの改造、 補修に便利な粘土状パテです。ミリプットタイプに 比べ、重さは約半分になります。切削性も優れてい るので大量に使用する原型などの造形にも適して います。

内容量:60g



#### ウェーブ・エポキシパテ[軽量グレータイプ] 1,078円 OM-092

プラスチックモデル、ガレージキットなどの改造、 補修に便利な粘土状パテです。【OMO91】と同等 の性能で、硬化後の色は形状確認しやすいグレー です。

内容量:60g



### 最短30秒で硬化!粘度が高めのクリーム状。





#### HG UV硬化パテ(クリーム状) 15g 1,650円 OM-146

UVライト(紫外線)を当てると硬化するパテ材料です。粘度が高めのクリーム状で液だれ しにくい。サクサク削れる切削性硬化後の塗装もOK。

太陽光でも硬化可能。(晴天時:約10分 ※状況によって異なります) 対応素材:プラスチック、レジン、木材、金属など 主成分:アクリル樹脂(光硬化型) 内容量:15g 硬化色:乳白色

#### (ご注意)

※本製品にUVライトは含まれておりません。市販のUVライト等をご使用ください。
※硬化時間は使用するUVライトの性能によって変わることがあります。



#### パテ革命 モリモリ(40g) 638円 WKS-011

適度な粘性と作業性の良さで盛り付けに最適 な模型製作用ポリエステルパテです。製品の 劣化を避けるため、使い切りやすいサイズ。 付属品:モリモリ専用硬化剤



#### パテ革命 モリモリ(120g) 1,078円 WKS-012

適度な粘性と作業性の良さで盛り付けに最適な模型製作用ポリエステルパテです。プラスチックモデルやガレージキットの改造、補修など、より頻度の高い方向けのサイズ。 付属品:モリモリ専用硬化剤



#### パテ革命 モリモリ (1kg) 4,180円 WKS-213

適度な粘性と作業性の良さで盛り付けに最適な模型製作用ポリエステルパテです。フィギュアやメカなどをスクラッチしたり、大量に使われる方向けのお徳サイズ。 付属品:モリモリ専用硬化剤

#### パテ革命 モリモリ 硬化剤 1.650円 WKS-219

「パテ革命 モリモリ」各種に使える専用硬化剤です。 内容量:20g



#### パテスティックセット 385円 OM-101

ポリパテやエポキシ接着剤を混ぜる際に役立つスティックとパレットのセット。スティックは5種類の異なる形状のものが付属。 軟質樹脂製なので、硬化した付着物をはがすのも簡単です。

### プラリペア

粉と液を必要量だけ混ぜて使う2種混合 タイプの造形補修剤です。割れたり、欠け たりした部分の再生などに適しています。

#### 【対象素材】

・プラスチック素材各種

ABS / PS / AS / PMMA / PVC / PC / ASA / AES:○

(MF / PU / EP:▲※種類によります。)

・その他材料

FRP / バルサ材 / アルミ/石/コンクリート: 〇

・接着できないもの

PE / PP / PTFE / PA /エンプラ系樹脂など:×



プラリペア PL-16 各1,760円

WKS-071 (黒) WKS-073 (透明) WKS-075 (青) WKS-072 (白) WKS-074 (赤) WKS-076 (黄)

内容量:粉 5g /液 10ml



プラリペア PL-80 各5,280円

WKS-081 (黒) WKS-082 (白) WKS-083 (透明)

内容量:粉 30g /液 50ml



プラリシート PS-K1 2.178円 WKS-077

シートに専用液をかけて貼り付けるだけ! 化学結合で約5分で硬化し、強力補修できます。 シートはハサミなどで簡単にカットすることができます。重ねて貼り付けることでさらに強力になります。

内容量:


シートサイズ 100×150(mm)/液 10ml




プラ=プレート【グレー】各種 各528円

OM-381 (0.3nm) OM-382 (0.5mm) OM-384 (0.8nm) OM-383 (1.0mm)

ディテールがわかりやすいグレーの成型色。サイズ:B5(182mm×257mm)セット内容:2枚入(共通) 製品本体:スチロール樹脂/PS







#### プラ=プレート【グレー】目盛付き 各種 各638円

【目盛印刷色:ホワイト】


OM-401 (0.3mm) OM-402 (0.5mm) OM-404 (0.8mm) OM-403 (1.0mm)

【目盛印刷色:ブルー】

OM-406 (0.3mm) OM-407 (0.5mm) OM-409 (0.8mm) OM-408 (1.0mm)

サイズ: B5(182mm×257mm) セット内容: 2枚入(共通)







各パーツが切り出されました。



目盛や書き込み線を参考にして、 ナイフなどで各バーツを切り出します。



各バーツを組立てます。製品材質は一般的な プラスチック製ですので、市販のプラスチック用接着削や 瞬間接着剤などが使えます。



各部の補強には弊社製品"プラ=材料【グレー】"を おすすめします。



自作パーツの表面を美しく仕上げるためには、#800前後の 総やすりなどで目離を軽く削り取ってください。 野社製品・ヤスリスティッグ・シリーズなら、番手や形状の パリエーションが豊富でさまざまな工作に対応できます。

表面に印刷された目盛をガイドとして使用できる切断作業に便利なプラスチック板です。 目盛は片面にのみ印刷されています。

※本製品の目盛は目安としてご使用ください。厳密な精度を必要とする工作の場合は、 状況にあわせて適切な測定工具をご使用ください。



#### それぞれのパイプはピッタリと差し込み、接続が可能!

#### プラ=パイプ[グレー]各種 各385円

模型工作や改造、ディテールアップや自作パーツの製作に使えるプラスチック製パイプ。 一般的なプラスチックモデルと同様のプラスチック用接着剤、塗料の使用が可能です。 全長:250mm(共通) 製品本体:スチロール樹脂/PS

#### [肉薄]厚さ:0.4mm

OM-221 (外径3.0mm・5本入)
 OM-231 (外径3.5mm・5本入)
 OM-222 (外径4.0mm・5本入)
 OM-232 (外径4.5mm・5本入)
 OM-223 (外径5.0mm・4本入)
 OM-233 (外径5.5mm・3本入)
 OM-224 (外径6.0mm・5本入)
 OM-234 (外径6.5mm・5本入)
 OM-235 (外径7.0mm・5本入)
 OM-235 (外径7.0mm・5本入)

OM-226 (外径8.0mm·4本入)

#### [肉厚]厚さ:0.9mm

OM-241 (外径3.0m・5本入)
OM-251 (外径3.5m・5本入)
OM-242 (外径4.0m・5本入)
OM-252 (外径4.5m・5本入)
OM-243 (外径5.0m・4本入)
OM-253 (外径5.5m・3本入)
OM-244 (外径6.0m・5本入)
OM-254 (外径6.5m・5本入)
OM-255 (外径7.0m・5本入)
OM-245 (外径7.0m・5本入)
OM-246 (外径7.0m・5本入)




#### プラ=丸棒【グレー】各種 各528円

 OM-386 (直径1.0mm・8本入)
 OM-387 (直径2.0mm・6本入)

 OM-388 (直径3.0mm・6本入)
 OM-389 (直径4.0mm・4本入)

 OM-390 (直径5.0mm・4本入)


全長: 250mm (共通) 製品本体: スチロール樹脂/PS



プラ=材料【グレー】角棒 各種 各528円

OM-391 (A 1.0mn・8本入) OM-392 (A 2.0mn・6本入) OM-393 (A 3.0mn・6本入) OM-394 (A 4.0nm・4本入) OM-395 (A 5.0mn・4本入)

全長:250mm(共通) 製品本体:スチロール樹脂/PS




#### プラ=材料【グレー】三角棒 各種 各418円

OM-351 (A 1.0mm・8本入) OM-352 (A 2.0mm・6本入) OM-353 (A 3.0mm・6本入) OM-354 (A 4.0mm・4本入)

OM-355 (A 5.0mm·4本入)


全長:250mm(共通) 製品本体:スチロール樹脂/PS



#### プラ=材料【グレー】三角棒② 各種 各418円

OM-361 (A1.0mm B2.0mm・8本入) OM-362 (A2.0mm B4.0mm・6本入) OM-363 (A3.0mm B6.0mm・6本入) OM-364 (A4.0mm B8.0mm・4本入) OM-365 (A5.0mm B10.0mm・4本入)

全長: 250mm(共通) 製品本体: スチロール樹脂/PS



#### プラ=材料【グレー】半丸棒 各種 各418円

OM-311 (A 1.0mm・8本入) OM-312 (A 2.0mm・6本入) OM-313 (A 3.0mm・6本入) OM-314 (A 4.0mm・4本入) OM-315 (A 5.0mm・4本入)


全長: 250mm(共通) 製品本体: スチロール樹脂/PS



#### プラ=材料【グレー】1/4丸棒 各種 各418円

OM-321 (A 1.0mm・8本入) OM-322 (A 2.0mm・6本入) OM-323 (A 3.0mm・6本入) OM-324 (A 4.0mm・4本入) OM-325 (A 5.0mm・4本入)


全長:250mm(共通) 製品本体:スチロール樹脂/PS



#### プラ=材料【グレー】六角棒 各種 各418円

OM-371 (A 1.0mm·8本入) OM-372 (A 2.0mm·6本入) OM-373 (A 3.0mm·6本入) OM-374 (A 4.0mm·4本入) OM-375 (A 5.0mm·4本入)

全長:250mm(共通) 製品本体:スチロール樹脂/PS



#### プラ=材料【グレー】テーパー丸棒 各種 各418円

OM-331 (1.0→3.0mm・10本入) OM-332 (2.0→4.0mm・8本入) OM-333 (3.0→5.0mm・8本入) OM-334 (4.0→6.0mm・6本入) OM-335 (5.0→7.0mm・6本入)

全長: 100mm(共通) 製品本体: スチロール樹脂/PS







#### C・ライン 各種 各330円

 OP-625 (直径0.3mm・6本入)
 OP-626 (直径0.5mm・6本入)

 OP-627 (直径0.8mm・5本入)
 OP-628 (直径1.0mm・5本入)

 OP-629 (直径1.5mm・3本入)
 OP-630 (直径2.0mm・3本入)

ロボットやフィギュアなどの接合部の補強に使用できる真ちゅう線です。 その他、アンテナや手すり、自作ヒンジの軸など様々な用途にも使えます。全長: 150mm(共通)



#### AL・ライン 各種 各220円

 OP-361 (直径0.8mm 5本入)
 OP-362 (直径1.0mm 5本入)

 OP-363 (直径1.5mm 3本入)
 OP-364 (直径2.0mm 3本入)

プラスチックモデルのディテールアップや、ガレージキットの接続部分に使用できるアルミ線です。金属線のなかでは比較的やわらかいので、曲げ・加工などが行いやすいのが特徴です。全長:150mm(共通)





#### NEW C・パイプ【細】各種 各495円

OP-561 (外径0.3mm) OP-562 (外径0.4mm) OP-563 (外径0.5mm) OP-564 (外径0.6mm) OP-565 (外径0.8mm) OP-566 (外径1.0mm)

全長:約130mm セット内容:2本(共通)

### NEW C・パイプ 各種 各495円

OP-571 (外径1.1mm) OP-572 (外径1.3mm) OP-573 (外径1.5m) OP-574 (外径1.6m) OP-575 (外径1.8mm) OP-576 (外径2.0mm) OP-577 (外径2.1 mm) OP-578 (外径2.3 mm) OP-579 (外径2.5mm) OP-580 (外径2.6mm) OP-581 (外径2.8mm) OP-582 (外径3.0mm)

全長:約130mm セット内容:2本(共通)



#### NEW C・パイプ (4本組) 各種 各715円

OP-586 [Aセット](外径1.1 mm/ 1.6 mm/ 2.1 mm/ 2.6 mm 各1本) OP-587 [Bセット] (外径1.3mm/1.8mm/2.3mm/2.8mm 各1本) OP-588 【Cセット】(外径1.5mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm 各1本)


プラスチックモデルのディテールアップなどに使用できる真ちゅう製パイプです。 それぞれの外径/内径のサイズをあわせると、接続することができます。



#### A・スプリング 各種 各132円

No.1 OP-011 (線径 O.2mn 外径 1.0mn) No.1.5 OP-016 (線径 O.2mn 外径 1.5mn) No.2 OP-012 (線径 0.3mm 外径 2.0mm) No.2.5 OP-017 (線径 0.2mm 外径 2.5mm) No.3 OP-013 (線径 0.4mm 外径 3.0mm) No.4 OP-014 (線径 0.4mm 外径 4.0mm)


キャラクターモデルや自動車などのディテールアップに使用できるパイプスプリングです。 パーツの接続からディテール表現まで、おなじみのモデラー必携アイテムです。 全長:150mm(共通)



#### A・スプリング ブラック 各種 各264円

No.1 OP-551 (線径 O.2nm 外径 1.0nm) No.1.5 OP-556 (線径 O.2nm 外径 1.5nm) No.2 OP-552 (線径 0.3mn 外径 2.0mn) No.2.5 OP-557 (線径 0.2mn 外径 2.5mn) No.3 OP-553 (線径 0.4nn 外径 3.0nn) No.4 OP-554 (線径 0.4nn 外径 4.0nn)

キャラクターモデルのディテールアップ等に使用できる鉄製のパイプスプリングです。表面をブ ラックに仕上げて実感を高めました。スプリング本体に【AL・ライン】などを通すと、お好みの形 状にカーブさせることができます。 全長: 150mm(共通)





### ベーシックなデザインの 丸型エッチングパーツ

ベーシックエッチング・丸 各種 各858円

OF-071 丸① OF-072 丸② OF-073 丸3 OF-074 丸(4)

ゲートレスタイプで、手間のかかる切り出し作業 が不要。ピンセット等でつまんでフィルムから 取り外し、そのまま接着するだけで手軽にディ テールアップ工作が行えます。

汎用性の高い基本的な丸型デザイン。パーツ の接着の際は、瞬間接着剤やエポキシ接着剤 などをご使用ください。

製品素材:ステンレス(非磁性タイプ) 外径:2~6mm(0.5mm刻み)の計9サイズをセット 厚さ:0.2mm

1製品あたり、計145パーツ入り



#### ウェーブ・シリコーンゴム1kg 4,378円 OM-143

自作のパーツや造形物を複製する際に、型を作るた めのシリコーンゴムです。程よい流動性と作業性の 良さで、初心者の方からプロモデラーまで幅広い支 持を得ている定番品です。 内容量:主剤 1kg/硬化剤 10g

ウェーブ・シリコーンゴム用硬化剤 418円 OM-142 内容量:10g



型想い 990円 WKS-051

お湯で温め、柔らかいうちに原型に押しつけるだ けで型取りができます。冷水等で冷やせば元の 硬さに戻り、繰り返しお使いいただけます。ちょっ とした複製をしたい時などに便利です。



硬化色

レジンキャストEx. 2kg キシレンタイプ[アイボリー] 4,620円 OM-156

A液とB液を混ぜ合わせると硬化する注型用ポ リウレタン樹脂です。硬化前のスムーズな流動 性と硬化後の切削性の良さで信頼性の高いア

内容量:A液 1kg / B液 1kg 色:アイボリー





#### レジンキャストEx. 2kg ノンキシレンタイプ[アイボリー] 4,620円 OM-157

A液とB液を混ぜ合わせると硬化する注型用ポ リウレタン樹脂です。従来の製品にくらべて、 刺激臭の少ないノンキシレンタイプ。流動性や 硬化後の切削性の良さも十分です。

内容量: A液 1kg / B液1kg 色:アイボリー (OM-156より薄いアイボリーです)



#### レジンキャストEx. 2kg ノンキシレンタイプ[ホワイト] 4.950円 OM-158

A液とB液を混ぜ合わせると硬化する注型用ポリ ウレタン樹脂です。従来の製品にくらべて、刺激 臭の少ないソンキシレンタイプ。硬質感と清潔感 を兼ね備えた「白」はサフレス塗装の下地としてオ ススメです。

内容量:A液 1kg / B液 1kg 色:ホワイト



#### レジンキャストEx. 2kg ノンキシレンタイプ[グレー] 4.620円 <mark>OM-159</mark>

A液とB液を混ぜ合わせると硬化する注型用 ポリウレタン樹脂です。従来の製品にくらべ て、刺激臭の少ないノンキシレンタイプ。硬化 後は、表面やモールドの状態、気泡の有無が確 認しやすいグレーになります。

内容量: A液 1kg / B液 1kg 色: グレー



#### レジンキャストEx. 2kg ノンキシレン[アイボリー] 180秒タイプ 4,620円 OM-160

従来の製品に比べて硬化開始までの時間を長くしており、初心者の方や真空注型機等で作業する場合も使いやすくなっています。刺激臭の少ないノンキシレンタイプ。

内容量: A液 1kg / B液 1kg 色:アイボリー (OM-156より薄いアイボリーです)



#### ポリノズル レジンキャスト用(2個セット) 440円 OM-161

レジンキャストEx.の缶などに取り付ける注ぎ口です。本体は溶剤・化学製品への耐久性が高い ボリエチレン製。蛇腹部分を自由に折曲げ、注ぎ やすい角度に調整できます。

※長期間保管する場合は、缶に付属している専用蓋で密閉してください。

### パーツ複製のシリコーンゴム型製作に便利な 組立式の型枠のセット



キャスティングウォール組立時内寸





シリコーンゴム型用 ホールド&ガイドダボピン 各種 各660円 (CS-021) L / (CS-022) M / (CS-023) S

バーツ複製のシリコーンゴム型用の埋め込み式ダボビンです。両面型に埋め込んで使用することで、丈夫で型ズレの少ないダボをつくることができます。ホールドタイプは型締め(クランプ)の補助にもなるスグレモノ。シリコーン型内に適切に配置すれば、ゴムバンド等で軽くクランプするだけでちょうどよい型締めができます。ガイドタイプは形状を3種類(だ円/十字/六角)セット。特殊な形状となっており、型ズレを防止したい方向などにあわせて選択が可能です。大きさの異なる3サイズを製品化。型のサイズや埋め込む場所のスペースにあわせて選択・組み合わせてお使いいただけます。

セット内容:ダボビン 16個入 ・ホールドタイプ 4個 ・ガイドタイプ(だ円/十字/六角) 各4個 製品素材: ΔRS

#### キャスティングウォール 3,080円 (C5-011)


シリコーンゴム型の作成に便利な組 立式の型枠のセットです。

型枠ウォールの組合せ位置を変更することで、作りたい型のサイズにあわせて型枠のサイズも調整が可能。

型枠ウォール自体が透明なので、流し 込んだシリコーンの状態の確認が簡

各パーツはABS製で、繰り返しての使用が可能。

製品内容 型枠ウォールA (4枚) 型枠ウォールB (4枚) スリットピン 専用スクレイパー





ウェーブ・離型剤スプレー 【シリコーン系・ノンフロンタイプ】 1,628円 OM-172 内容量:200ml



#### 水性·油性兼用塗料固化剤 418円 OM-067

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単 に固化する事ができ、廃棄する際に便利です。 筆を洗った水やうすめ液などにもお使いいただけます。

※油性塗料の場合は、本製品と一緒に水を混ぜて 使用します。



#### こすって銀Sun 1,650円 WKC-021


黒く塗装した面を「魔法の黒い粉」で磨けばメッキ のようなメタリックに変わっていきます。毒性は ありませんので、安心してご使用いただけます。 セット内容:魔法の黒い粉(15g)/ 脱脂綿 / 簡易手袋 / 使い捨てマスク



#### さびてんねん 1,408円 WKC-011

「さびてんねん」は、塗るだけで簡単に本物の赤 さびを作れる塗料です。プラスチック、木、紙な どが、まるで金属が錆びたように表現できます。

内容量: A液(主液)60g / B液(発色液)35g



#### ランナー用タグシール(3枚入) 385円 OF-010

プラスチックモデルのランナーに貼って、ランナー記号を分かりやすくするためのシール。製品には使用頻度が高い「A~G、ボリ部品」の表示が印刷してあります。

それ以外の記号が必要な場合は、無地のタグ シールに書き込んで使用できます。



#### NEWクリアデカール 1,320円 OF-003

アルブス電気のマイクロドライ・ブリンタ(溶験型熱転写方式)を使えば、パソコンで自作した図版データをデカールとして印刷することが可能です。 サイズ:B5(182mm×257mm) 5枚入推奨プリンタ:アルブス電気「マイクロドライブリンタ」MDシリーズ(MD1000以降)

※インクジェットプリンタではご使用いただけません。

### T·ケース 【S】 [M] 【L】各種

模型やフィギュアなどの自慢のコレクションをホコリから守り、見栄えよくディスプレイできる ケース



T・ケース[S] 1,320円 TC-162

サイズ(内寸): 幅145×高59×奥行76(mm)



T・ケース[M] 1,540円 OP-167

サイズ(内寸): 幅227×高83×奥行118(mm)



T・ケース[L] 1,980円 OP-166

サイズ(内寸): 幅280×高113×奥行150(mm)

### T・ケース [S] [M] [L]各種 ミラーバック

ケース背面がミラー仕様となっており、背面と なるマーキングなども美しく展示できます。



T・ケース[S]ミラーバック 1,430円 TC-064

サイズ(内寸): 幅145×高59×奥行76(mm)



T・ケース[M]ミラーバック 1,595円 TC-062

サイズ(内寸): 幅227×高83×奥行118(mm)




T・ケース[L]ミラーバック 2,145円 TC-061

サイズ(内寸): 幅280×高113×奥行150(mm)

### T·ケース 【L】ステージ 各種

自慢のコレクションをホコリから守り、見栄えよくディ スプレイできるケース。台座が階段状になっており、 ミニフィギュアや小物などを飾るのに最適です。







#### T・ケース[L]ステージ ブラック 1,980円 (TC-031)

サイズ(内寸):

幅280×高113×奥行150(mm)

※内寸の詳細は、左図を参照してください。



#### T・ケース[L]ステージ スケルトンブルー 1,980円 TC-034

サイズ(内寸):

幅280×高113×奥行150(mm)



#### T・ケース[L]ステージ ミルキーホワイト 1,980円 TC-036

サイズ(内寸):

幅280×高113×奥行150(mm)



#### T・ケース[DM] 1.540円 TC-051

自慢のコレクションをホコリから守り、見栄えよく ディスプレイできるケース。

1/8ドールやフィギュア、17~8cm程度のキャラクターモデルを飾るのに適しています。 背面部分は、ミラー仕上げ。

サイズ(内寸):

幅148×高235×奥行100 (mm)



#### T・ケース[DL] 1.980円 TC-041

自慢のコレクションをホコリから守り、見栄えよく ディスプレイできるケース。1/6ドールなど、大きい サイズのモデルをディスプレイするのに便利です。 ドールやアクションフィギュアを固定するための [C型クリップ]付き。背面部分は、ミラー仕上げ。 サイズ(内寸):幅148×高317×奥行100 (mm) 付属品:ドール固定用C型クリップ

#### T・ケース[DL]ステージ 各種 各2,420円 ブラック TC-071

スケルトンブルー TC-072

自慢のコレクションをホコリから守り、 見栄えよくディスプレイできるケース。 付属する3枚の透明な棚板は高さを 変えて、様々なモデルに対応できます。 ケース内の背面は、映り込みのきれい な人気のミラーバック仕様。

サイズ(内寸):

幅148×高317×奥行100 (mm)

付属品:透明棚板3枚





#### T・ケース [VL] ベーシック・ブラック 2.750円 TC-141

透明カバーは上面、側面×2に分割することがで き、展示物が入れやすくなっております。全高 150~200mm前後のロボットモデルの展示に。

サイズ(内寸):

幅145×高245×奥行145(mm)





#### T·ケース[VM] 2.640円 TC-163

自慢のコレクションをホコリから守り、見栄えよ くディスプレイできるケース。14~5mサイズ のロボットやキャラクターモデルを立たせたり、 フィギュアなどのディスプレイにもご使用いた だけます。

サイズ(内寸):幅118×高205×奥行118(mm)



#### T・ケース [SS] (5個セット) 1.320円 TC-122

自慢のコレクションをホコリから守り、見栄えよ くディスプレイできるケース。コンパクトサイズ で、ちょっとしたスペースにコレクションを飾 るのに最適です。


T·ケース【SS】×5個入。

サイズ(内寸):幅86×高37×奥行49(mm)

### T·ケース[WS][WST][WM]

1,540円 TC-172 (WS) [WST] 1,650円 TC-182 [WM] 2,420円 TC-165

自慢のコレクションをホコリから守り、 見栄えよくディスプレイできるケース。 艦船模型をはじめとする横長モデルは もちろん、背の低いミニフィギュアの ディスプレイにもお使いいただけます。





どの角度からでも見栄えがする円筒型の展示 ケース。あなたのコレクションをホコリなどから 守るプラスチック製のマルチ・ディスプレイケー スです。1/12スケールの可動フィギュアなど の展示に適しています。

サイズ(内寸):高172×直径111(mm)



#### T・ケース[CM]ベーシック・ブラック T・ケース[CS]ベーシック・ブラック 1,045円 TC-133

どの角度からでも見栄えがする円筒型の展示 ケース。あなたのコレクションをホコリなどから 守るプラスチック製のマルチ・ディスプレイケー スです。小サイズのヒストリカルフィギュアなど の展示に

サイズ(内寸):高113×直径72(mm)





#### T·ケース[QS][QM] [QS] 1,430円 TC-092 [QM] 3,740円 TC-164

1,628円 TC-132

自慢のコレクションをホコリから守り、見栄 えよくディスプレイできるケース。 飛行機モデルなど、薄くて前後左右に広が りのあるものを飾るのに適しています。

サイズ(内寸):

【QS】幅118×高52×奥行118 (mm) 【QM】幅316×高129×奥行276 (mm)







#### 六角ベース(ホワイト) 825円 KF-022

キャラクターモデルやミニフィギュアなどが映 える白色のプラスチック製ディスプレイベー ス。スペーサーの付け替えにより高さの調節が 可能。付属のジョイントパーツで六角ベース同 士を連結可能。

サイズ:約100mm(幅)×約30mm(高さ) 付属品:タイトル用フレーム/ジョイントパーツ



#### フライングスタンド 528円 DB-101

キャラクターモデルのディスプレイに最適な組 立て式スタンドです。様々なモデルに対応でき るよう、2種類の取付け用のアタッチメントが 付属。支柱の角度は5段階の調整が可能です。 ※製品の組立てにはプラスドライバーを使用 します。



#### ターンテーブル【ベーシックブラック】 2,200円 TT-041

様々な用途に対応できる余裕の18cm(177mm)サイズのターンテーブル。回転スピードは「高速」、 「低速」の2段階調節が可能。テーブル表面は展示物を美しく飾るミラー仕様となっています。 サイズ: 直径18cm(177mm)×高44mm 電源: 単二電池 2本(別売) 作動時間: 約10日 ※参考値

耐荷重:1.5kgまで 回転方向:反時計回り 回転数/分(無負荷):低速時1.5回転/高速時2回転 回転数/分(負荷1.5kg):低速時1.3回転/高速時1.5回転 ターンテーブル[ベーシックブラック・2] /[ベーシックホワイト・2]

各3,080円

[ベーシックブラック・2] TT-051 [ベーシックホワイト・2] TT-052

様々な用途に対応できる直径124mmの ターンテーブル。テーブル表面は展示物 を美しく飾るミラー仕様となっています。

サイズ: テーブル直径124×高20(mm) 電源: 単四電池 2本(別売)

耐荷重:3.0kgまで 回転方向:時計回り

回転数/分(無負荷):2.5回転 回転数/分(負荷3kg):2.4回転 作動時間:約6日 ※参考値





ターンテーブル[LB・2]/[LW・2] 各2,200円

[LB·2] TT-061 (ブラック) [LW·2] TT-062 (ホワイト)

置き場所を選ばないコンパクトサイズの ターンテーブル(直径 83mm)。テーブル 表面を押すだけで回転方向を切り替え ることができます。展示物を美しく飾る ミラー仕様。

サイズ:テーブル直径83x高47 (mm) 電源:単三電池 1本(別売) 耐荷重:200gまで 回転方向:両方

回転数/分(無負荷):1.1回転 回転数/分(負荷200kg):1回転 作動時間:約3ヶ月 ※参考値





### ◇ T・ケースシリーズ 仕様一覧 ◇

※ステージ部分の寸法については、22ページを参照してください。

		MAN SUPPLY STATE SOUTH CARE ELL SUBMITOR CAREENS	
	内寸(幅×高さ×奥行)	主な対応サイズ	備考
T·ケース[S]	145×59×76mm	1/43 ミニカー等	ミラーバック共通
T·ケース[M]	227×83×118mm	1/24 ミニカー等	ミラーバック共通
T·ケース[L]	280×113×150mm	1/18 ミニカー等	ミラーバック共通
T·ケース[L]ステージ	*280×113×150mm	ミニフィギュア、ボトルキャップ等	台座色:ブラック、スケルトンブルー、ミルキーホワイト
T·ケース[QS]	118×52×118mm	1/43 ミニカー等	
T·ケース[QM]	316×129×276mm	1/48 レシプロ戦闘機等	
T·ケース[VM]	118×205×118mm	1/144 ロボットモデル等	
T·ケース[VL]	145×245×145mm	全高~200mm前後のロボットモデル等	
T·ケース[SS]	86×37×49mm	ミニタンクや小スケールのミニカー等	5個セット
T·ケース[WS]	252×66×63mm	1/700 艦船模型等	
T·ケース[WST]	252×82×63mm	1/700 艦船模型等	
T·ケース[WM]	356×87×86mm	1/700 艦船模型等	
T·ケース【DM】	148×235×100mm	1/8 フィギュア等	ミラーバック仕様
T・ケース【DL】	148×317×100mm	1/6ドール等	ミラーバック仕様、ドール固定用C型クリップ付属
T·ケース【DL】ステージ	148×317×100mm	ミニフィギュア、ボトルキャップ等	ミラーバック仕様/透明棚板3枚付属/本体色:ブラック、スケルトンブルー
T·ケース[CS]	113×72mm(高さ×直径)	小サイズのヒストリカルフィギュア等	
T·ケース[CM]	172×111mm(高さ×直径)	1/12スケールの可動フィギュア等	

#### 製品のお求めについて

当社製品は全国の有名模型店、玩具店、ネット通販店などでお求めになれます。(一部限定品を除く)お求めの製品の詳しい在庫状況につきましては、各販売店へお問い合わせください。

#### 製品についてのお問合せはこちら

株式会社「コエーーフ" 〒180-0002 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-10-1 【お客様専用ダイヤル】TEL: 0422-20-8616 電話受付時間/月~金(祝日は除く)10時~16時 e-mail: info@wavecorp.co.jp

オフィシャルサイト



www.hobby-wave.com

facebook



www.facebook.com/wave.corp

※ (旧 twitter)



@wave\_corp

お近くに販売店がない、又は、当社製品の取扱いがない場合、 当社直営の通信販売「ビージェイ」をご利用ください。



https://www.rakuten.ne.jp/gold/be-j/

TEL:0422-23-8733

営業時間:平日10時~18時(昼休憩12時~13時) 【定休日:土、日、祝日】

※実店舗はございません。

※その他都合により休業させていただくことがあります。



このカタログに掲載されている内容は、2023年7月時点のものです。製品の価格・仕様などの変更、または、生産終了などを予告無く行う場合がございます。また、新型感染症などの影響で、お客様専用ダイヤル受付時間、及び、通販部ビージェイの営業時間が予告なく変更となる場合があります。メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますが、何卒、ご了承ください。最新の情報は当社オフィシャルサイトをご確認くださいませ。