

wave corporation

Tools&Material

CATALOG

2025-2026



603 FINISH-G #2000

Enjoy your creative hobby life.

wave
corporation



ウェーブ・コンプレッサー 317 21,780円 LT-023

「自動圧力スイッチ」機構により作業待機時には自動的にスイッチがOFFになるため、騒音や振動が解消され、よりスムーズな作業が可能です。本体にセットされた高品質なエアレギュレーターは、エアの圧力を簡単・正確に減圧して調節することができる他、内部のエアフィルターや水抜き機能により圧縮エア中のホコリや水分を効果的に除去します。内部構造にはオイルレスピストン方式を採用。

最高圧力
0.4MPa

空気吐出量
17ℓ/分

作業音量
約46dB



エアブラシが 付属するお得なセット ウェーブ・コンプレッサー 317 エアブラシ付セット 29,480円 LT-024

「317」には、ダブルアクションタイプの「スーパーエアブラシ Jr.2」が付属するセットも発売中。「スーパーエアブラシ Jr.2」はコンパクトなボディにエアブラシとして必要な基本性能が全て搭載され、入門用としても2本目としてもお使いいただけます。

ダブル
アクション

ノズル口径
0.3mm

カップ容量
7cc



使用イメージ

HG エアタンクボッド【専用サポートラック付】 16,280円 LT-036

錆びる心配のない強化プラスチック製のエアタンク! エアコンプレッサーに取り付けて、エアをためておけるエアタンクボッドと専用ラックのセットです。エアタンク本体は強化プラスチック製となっており、従来のスチール製エアタンクの問題だったサビの発生を解消。サビによる破損や故障がおきにくい仕様となっております。

タンク容量: 0.7ℓ ※参考値 エア入口/出口ジョイント: Sネジ(1/8タイプ)

セット内容: エアタンクボッド本体(レギュレーター付) / 専用サポートラック

スパイラルホース(有効伸長: 1m) / 小型エアブラシハンガー ×2(ビス付)



ウェーブ・コンプレッサー 058 コンパクト【卓上タイプ】 18,700円 LT-032

コンプレッサー本体は、重量500g以下、はがきサイズの軽量コンパクトなボディ。静音性にも優れ、低振動タイプなので卓上使用にピッタリです。最高圧力は約0.1MPa、連続使用でも約0.05MPaと細かなパーツの塗装やグラデーション吹きなどの繊細な塗装にもお使いいただけます。

最高圧力
0.1MPa

空気吐出量
8ℓ/分

作業音量
約35dB

【ご注意】

本製品は、吹き付けに一定以上の圧力やエア量を必要とするエアブラシと組み合わせるには適しません。推奨するエアブラシのタイプ: ノズル口径0.3mm以下の押しボタン式ダブルアクションタイプ

付属品: 専用ACアダプター 1個

専用ストレートエアホース 1本

簡易エアブラシハンガー 1個

本体サイズ: 155×85×85(mm)



ダイヤルを回すことで風量の調節が可能

ダブル
アクション

ノズル口径
0.3mm

カップ容量
10cc

スーパーエアブラシアドバンス 15,180円 HT-581

吹き付けるカラーの風量を調節できる「エアマチックシステム」を搭載することにより、従来のエアブラシの「細吹き/ベタ塗り」とは違う、「濃い/薄い」という表現が手元の操作だけで可能となりました。また、製品本体は高精度な全金属製、ニードルパッキンはテフロン製を採用しているためラッカー系塗料への耐久性も万全となっています。



ダブル
アクション

ノズル口径
0.2mm

カップ容量
10cc

スーパーエアブラシアドバンス02 16,280円 HT-582

より細かな塗装を実現する0.2mmノズルを搭載。「ソフトスライドボタン」という新機構を取り入れ、幅広い塗装表現が可能となりました。スーパーエアブラシアドバンス同様、エアマチックシステムを搭載しています。



ダブル
アクション

ノズル口径
0.3mm

カップ容量
7cc

スーパーエアブラシ・ジュニア2 7,920円 HT-431

ほとんどのパーツを高精度な金属製とし、ニードルパッキンはテフロン製を採用。コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプです。



ダブル
アクション

ノズル口径
0.3mm

カップ容量
2/7cc

スーパーエアブラシ コンパクト 【軽量アルミボディ】 11,550円 HT-586

ボディ材質にアルミを採用し、軽さと操作性の良さを実現。またノズル付近の構造の見直しにより、ノズル先端から押ボタンまでの距離を短くし、重心を中心部に集中させたことで、快適な操作が可能となりました。



ノズル口径
0.3mm

トリガー
アクション

カップ容量
2/7cc

スーパーエアブラシ トリガータイプ 【軽量アルミボディ】 14,850円 HT-583

軽量アルミボディで取り回しやすく、作業方式は長時間の作業でも指の疲れにくいトリガータイプを採用。ジョイントも一般的なSネジ(1/8)仕様となっており、市販されている多くのエア源に対応できます。



ノズル口径
0.5mm

トリガー
アクション

カップ容量
7/15cc

スーパーエアブラシ トリガータイプ05 【軽量アルミボディ】 15,950円 HT-585

ノズル口径は0.5mmとなっており、従来の0.3mmノズルにくらべて太吹きが可能で、大面積の塗装などに便利にお使いいただけます。ボディの素材にはアルミを採用し、その構造上、重くなりがちなたリガータイプのエアブラシの軽量化を実現。指先の疲労が軽減され、取回しが良くなったことでエアブラシ作業が快適に行えます。



ノズル口径
0.7mm

トリガー
アクション

カップ容量
7/15cc

スーパーエアブラシ トリガータイプ07 【軽量アルミボディ】 17,050円 HT-587

ノズル口径は0.7mmとなっており、太吹きや大面積の塗装などに便利にお使いいただけます。またサーフェーサーやメタリックカラーなど、粒子が大きな塗料もつまりにくくなっております。ボディの素材にはアルミを採用し、その構造上、重くなりがちなたリガータイプのエアブラシの軽量化を実現。指先の疲労が軽減され、取回しが良くなったことでエアブラシ作業が快適に行えます。



**スーパーエアブラシ[軽量アルミボディ]
シリーズ専用 特殊調色カップ**
550円 HT-482

カップ内側に仕切り板をつけた特殊構造で、じっくりと塗料を混色することが可能。
(特許出願済)
製品素材には白色のPOMを採用し、色味の確認しやすさと溶剤への耐久性を両立させました。



HGエアレギュレーター2
7,480円 HT-029

模型製作におけるエアブラシ塗装に便利な「エアレギュレーター」のセット
エアの圧力を簡単・正確に減圧することが可能。
一般的なSネジ仕様のジョイントを採用。



HG スパイラルエアホース
1,980円 HT-066

ホース有効伸長1.5mのスパイラルタイプのエアホース。ジョイント口金はスタンダードなSネジ(1/8)タイプ。
ホースの厚みは1mmと耐久性も抜群。
ホース部は、水滴の発生が一目で分かる透明ブルー。



HG ストレートエアホース
1,650円 HT-067

ホース全長は約1.5m。取り回しに便利な短めのストレートホース。ジョイント口金はスタンダードなSネジ(1/8)タイプ。
ホースの厚みは1mmと耐久性も抜群。
ホース部は、水滴の発生が一目で分かる透明ブルー。



HG 3連ホースジョイント[アルミボディ]
5,280円 HT-059

1台のコンプレッサーからエアを3つに分岐させる3連のホースジョイント。
3つのホースジョイントはそれぞれエアバルブ式を採用。各つまみを回すだけで簡単に好みのホースにエアを流したり止めたりする事ができます。

【ジョイント仕様】エア入口：L/Sネジ(変換ジョイント使用)
付属品：変換ジョイント



エアバルブ式で、各つまみを回すだけで簡単にエアを流したり止めたりする事ができます。



HG エアブラシホルダー&クリーナーポットスタンド
1,210円 HT-058

折りたたんでコンパクトに収納できるエアブラシホルダー。ペットボトルを取付けることで、洗い吹き用クリーナーポットとしてもお使いいただけます。

【対応機種(弊社製品)】

・スーパーエアブラシアドバンス ・スーパーエアブラシアドバンス02 ・スーパーエアブラシJr.2

※エアホースの種類によっては適さない場合があります。
※本製品は、その特性でもある軽量でコンパクトな仕様のため、使用するエアブラシの形状やその周辺環境によっては使用に適さない場合があります。



ペットボトルを取り付けることで、塗装作業時の洗い吹き用クリーナーポットスタンドとしてもお使いいただけます。



HGクイックチェンジ・ジョイントセット
1,650円 HT-246

エアブラシとエアホースの間に取付ける中間ジョイントのセットです。取付けることで、エアブラシとエアホースの接続がワンタッチで行えます。

対応機種：接続部がSネジ(1/8)仕様のエアブラシ、エアホース各種



HGクイックチェンジ・ジョイントセット用プラグ(2pcs)
825円 HT-247

「HGクイックチェンジ・ジョイントセット」用のプラグの別売品です。

対応機種：HT-246 HGクイックチェンジ・ジョイントセット および、接続部がSネジ(1/8)仕様のエアブラシ各種



白い塗料皿&ホルダー
748円 OM-181

深丸底／浅丸底／平底の3種類の塗料皿と、調色した塗料が下スミに集まるように傾けて置けるホルダーのセット。
各塗料皿はPP製。



白い塗料皿(6枚入) ①深丸底
748円 OM-182

色味がわかりやすい白色の塗料皿。塗料や溶剤に強く、くりかえし使えるポリプロピレン(PP)製。

製品サイズ：約 50mm(直径)×15mm(高さ)



白い塗料皿(6枚入) ②浅丸底
748円 OM-183

色味がわかりやすい白色の塗料皿。塗料や溶剤に強く、くりかえし使えるポリプロピレン(PP)製。

製品サイズ：約 50mm(直径)×11mm(高さ)



白い塗料皿(6枚入) ③平底
748円 OM-184

色味がわかりやすい白色の塗料皿。塗料や溶剤に強く、くりかえし使えるポリプロピレン(PP)製。

製品サイズ：約 50mm(直径)×12mm(高さ)



白い塗料皿 ベーシックタイプ(8枚入)
935円 OM-185

色味がわかりやすい白色の塗料皿。塗料や溶剤に強く、くりかえし使えるポリプロピレン(PP製)。本体にセットされた注ぎ口により、塗料を移しかえる際も便利です。専用フタ4枚付属。

製品サイズ：約 50mm(直径)×9mm(高さ／ふち部含む) 容量：約 5cc



使いいきりタイプ 面相筆 495円 OF-051

ちょっと塗りに便利な使いいきりタイプの面相筆。使いいきりタイプなので、筆をいためやすいような材料の塗布作業に便利。小面積の塗装やウェザリング、塗料の点付けなどに使用してください。セット内容：12本入
製品素材 筆：ナイロン樹脂／軸：PP



使いいきりタイプ 仕上げスティック 495円 OF-052

ななめエッジタイプの綿棒で各種仕上げ作業に便利。芯材に特殊樹脂製の毛を定着させた綿棒です。綿棒部の芯材のおかげで適度なコシがあります。デカールの押さえつけや定着に便利。セット内容：16本入
製品素材 綿棒：樹脂毛／軸：PP




使いいきりタイプ ミニ平筆 495円 OF-053

筆をいためやすい材料の塗布に便利な使いいきりタイプ。接着剤や溶きパテなどの塗り付けなどに適しています。小面積の塗装やウェザリング作業などにも使える平筆タイプ。セット内容：10本入
製品素材 筆：ナイロン樹脂／軸：PP



使いいきりタイプ ミニ平筆 ななめカット 495円 OF-054

筆をいためやすい材料の塗布に便利な使いいきりタイプ。接着剤や溶きパテなどの塗り付けなどに適しています。小面積の塗装やウェザリング作業などにも使える平筆タイプ(ななめカット)。セット内容：10本入
製品素材 筆：ナイロン樹脂／軸：PP



使いいきりタイプ マイクロ綿棒 495円 OF-055

小面積のウェザリング、コンパウンド磨きなどに使用できる極小タイプの綿棒。スジボリ時のミゾに溜まった切削粉を取るなど、掃除作業にも便利です。軸自体を折り曲げて、奥まった部分の作業にも対応可能。セット内容：20本入
製品素材 綿棒部：ナイロン繊維／軸：PE
(ご注意)塗料や強い溶剤を使用すると、定着剤が溶けて毛が抜けてしまうことがあります。



使いいきりタイプ マイクロ綿棒 [細] 495円 OF-056

小面積のウェザリング、コンパウンド磨きなどに使用できる極小タイプの綿棒。スジボリ時のミゾに溜まった切削粉を取るなど、掃除作業にも便利です。軸自体を折り曲げて、奥まった部分の作業にも対応可能。セット内容：20本入
製品素材 綿棒部：ナイロン繊維／軸：PE
(ご注意)塗料や強い溶剤を使用すると、定着剤が溶けて毛が抜けてしまうことがあります。




使いいきりタイプ 細筆 550円 OF-057

小面積の塗装やウェザリング作業など使える細筆です。使いいきりタイプなので、筆をいためやすいような材料の塗布作業にも便利。接着剤や液体マスキング剤の塗布、動力部のギアのグリスの塗りつけなどにも適しています。セット内容：12本入
製品素材 筆：ナイロン樹脂／軸：PP



使いいきりタイプ 調合ヘラ 550円 OF-058

接着剤やパテの混合、塗布や成形に便利な小型のヘラです。塗料のかくはんや調合などにも使えます。溶剤に強い材料を使用しておりますので、ある程度くりかえして使う事が可能。使用後の硬化したパテや接着剤などは簡単に剥がせます。セット内容：12本入
製品素材 先端ヘラ：PE／軸：PP



リング型塗料カップ A/B 各495円 OF-061 [A] OF-062 [B]

指に装着して使うリング型塗料カップ。少量の調色や、細かな塗装作業に便利。

製品素材：PE
[A] 20個入／容量：約0.4cc
[B] (2マスタイプ) 20個入／容量：約0.2cc×2



使いいきりタイプ スポンジスティック [S] 550円 OF-063

ウェザリングやコンパウンドなどの仕上げ作業に便利なスポンジスティック。スポンジはきめ細かく、繊細な表現が可能。毛羽立たず毛抜けもしないので、繊維などが残らないようになっています。先端が細くなっており、小面積のピグメントの擦り付けやウェザリングなどに最適です。セット内容：24本入
製品素材 スポンジ：ポリウレタン／軸：PP



使いいきりタイプ スポンジスティック [M] 550円 OF-064

ウェザリングやコンパウンドなどの仕上げ作業に便利なスポンジスティック。スポンジはきめ細かく、繊細な表現が可能。毛羽立たず毛抜けもしないので、繊維などが残らないようになっています。取り回しのしやすいサイズで、ウェザリングやコンパウンド磨きなど様々な作業に適しています。セット内容：20本入
製品素材 スポンジ：ポリウレタン／軸：PP




使いいきりタイプ スポンジスティック [L] 550円 OF-065

ウェザリングやコンパウンドなどの仕上げ作業に便利なスポンジスティック。スポンジはきめ細かく、繊細な表現が可能。毛羽立たず毛抜けもしないので、繊維などが残らないようになっています。大きなサイズで広い面積のウォッシングやコンパウンド磨きに最適です。セット内容：10本入
製品素材 スポンジ：ポリウレタン／軸：PP



スポンジスタンプホルダー 495円 OF-070

ウェザリングやチッピングに便利なスポンジスタンプとホルダーのセットです。塗料の色味にあわせて使い分けられるよう、白とグレーの2種類のスポンジが付属。セット内容：ホルダー 2個／スポンジ10個
(白、グレー、各5個／直径：約25mm)
製品素材：ホルダー：PP／スポンジ：ポリウレタン
(ご注意)スポンジは使いいきりタイプです。適宜交換してお使いください。



塗料ピン用カラーチェックシール 550円 OF-016

模型用塗料の色の識別に便利なラベルシール。丸形シールの表面に塗料を塗って、ピンのキャップや側面などに貼っておくことで、実際の色味で中身が確かめられ、色の比較もやすくなります。シールは市販されている様々な模型用塗料ビンや缶スプレーにも貼りやすい大きさ。白と黒の2つの面に塗布することで、明度が異なる下地に塗装する際の目安にもなります。調色時の混合比や、どの模型に使用したかなどを書き加えられるメモシール付き。プロモデラー野本憲一氏との共同開発。
セット内容：4シート入(丸形シールとメモシール各48枚入)



**押すだけフタ 塗料ボトル 各種****各495円** OF-068 【小】 OF-069 【大】

押すだけでフタができる塗料ボトル。透明で溶剤に強い軟質プラ素材。塗料やサーフェーサーなどの液体の他、小さな部品やオプションパーツを入れておくのにも便利です。

製品素材: ボトル: PP / フタ: PE

セット内容/容量: 【小】 8本入 / 28ml 【大】 6本入 / 48ml

付属品: かくはん用ステンレス球×10個 / インデックスシール×8枚

(ご注意)本製品は塗料などの材料の一時的な小分け、保管にお使いください。完全密閉ではありませんので、長期保管には適さない場合がございます。

**ハケ付き プラボトル 各種****各660円** OF-086 太ボトル / 大ハケ OF-087 細ボトル / 小ハケ

フタにハケが付いているプラスチック製ボトル。サイズが異なる2種類をラインナップ。塗料やサーフェーサーなどを入れて、ボトルからそのまま塗りつけが可能です。ボトル内の材料をかくはんするのに便利なステンレス球が付属。

製品素材: ボトル: PET / フタ・ハケ軸: PP / ハケ: ナイロン

セット内容: 3本入 (共通) 付属品: かくはん用ステンレス球×6個

容量: 【太ボトル】 約26ml 【細ボトル】 約22ml

(ご注意)本製品は塗料などの材料の一時的な小分け、保管にお使いください。完全密閉ではありませんので、長期保管には適さない場合がございます。

**フタ付きPP塗料カップ[S]・[M] 各種****各528円** OF-036 【S】 OF-037 【M】

塗料の調色などに便利な小型塗料カップ。フタとカップは一体成型のはめこみ式。ホコリの混入や塗料の乾燥防止に効果的。塗料だけでなく、接着剤やパテ系素材の混合にもお使いいただけます。材料が透明で中身が良く見えますので、模型の細かな部品の保管などにも便利。製品素材は塗料が付着しにくいポリプロピレン(PP)製。乾燥してしまった塗料も粘着テープなどで取り除くことができます。

セット内容/容量: 【S】 12個入 / 容量: 約28cc 【M】 10個入 / 容量: 約42cc

**ペイントラック****7,480円** HT-072

棚の仕切板は差換え式。各メーカーのカラーだけでなく、接着剤、スプレー缶などの収納も可能です。※本製品の組立にはプラスドライバーが必要です。

サイズ(mm)
195(縦)×256(横)×497(高さ)

棚数: 6段
収納本数: 180本(通常サイズ)

**HG細幅彫刻刀(平刃)**

凹モールドの彫り込みや細かな形状出しに便利な小型彫刻刀!

刃先形状は彫刻作業に使いやすい平刃(両刃)。グリップは刃幅ごとに別色のアルマイト仕上げ。グリップと、本体の両端にはネジ加工がされていますので、組み合わせで「ペン型グリップ」として、「後部グリップとして」、「収納時の刃先保護用キャップとして」の3通りの使用が可能です。

HG細幅彫刻刀(平刃) 各種
各825円

HT-411 (刃幅1.0mm) HT-412 (刃幅1.6mm)
HT-413 (刃幅2.0mm) HT-414 (刃幅2.4mm)
HT-415 (刃幅3.0mm) HT-416 (刃幅3.5mm)


**HG細幅彫刻刀(丸刃)**

表面をすくいとるように削ることができる小型彫刻刀!

刃先形状は彫刻作業に使いやすい丸刃(片刃)。グリップは刃幅ごとに別色のアルマイト仕上げ。グリップと、本体の両端にはネジ加工がされていますので、組み合わせで「ペン型グリップ」として、「後部グリップとして」、「収納時の刃先保護用キャップとして」の3通りの使用が可能です。

HG細幅彫刻刀(丸刃) 各種
各825円

HT-511 (刃幅1.0mm) HT-512 (刃幅1.6mm)
HT-513 (刃幅2.0mm) HT-514 (刃幅2.4mm)
HT-515 (刃幅3.0mm) HT-516 (刃幅3.5mm)



HGマイクロチゼル セット 刃4本+グリップ(黒) 4,620円 HT-556

プラスチックやレジンパーツ等スジ彫り作業に役立つ精密ノミです。手前に引いて彫刻していくタイプのスジ彫り用工具です。さまざまな場所のスジ彫り作業に対応できるように4種の刃をセットしました。

セット内容:HGマイクロチゼル4種(0.1/0.2/0.3/0.5mm)各1本、専用グリップ(黒)1本

HGマイクロチゼル単品 各種

(刃幅0.1mm) 1,320円 HT-541

(刃幅0.2mm) 1,320円 HT-542

(刃幅0.5mm) 1,045円 HT-545

(刃幅1.0mm) 1,045円 HT-547

(刃幅0.15mm) 1,320円 HT-548

(刃幅0.3mm) 1,045円 HT-543

(刃幅0.8mm) 1,045円 HT-546

本体表面には刃幅をレーザー彫刻で表示し、見分けやすくしてあります。
製品素材: HSS

※本製品の使用の際は別売の「専用グリップ」が必要となります。




HGマイクロチゼル専用 平行スジ彫りグリップ 3,278円 HT-580

パーツのふちにガイドを当てながら彫る事で、ふちと平行なスジ彫り作業ができる精密チゼル刃とグリップのセット。ガイドの位置を調節することで、ふちから彫刻線までの距離を自由に変えられます。(0~20mm)

別売の「HGマイクロチゼル単品」と交換することで、さまざまな線幅の平行線が彫刻可能。

本体サイズ:約48×48×12(mm)※チゼル刃は含まれません。

付属品:専用チゼル刃(HGマイクロチゼル刃幅0.15mm)、六角レンチ



パーツのふちと平行なスジ彫りができる
グリップとチゼル刃のセット
Maschinen Krieger ©Kow Yokoyama

ガイド位置を調整することで、ふちから
彫刻線までの距離を自由に変えられます。



HGマイクロチゼル 専用グリップ 各種 各1,078円 HT-544 (黒) HT-554 (赤) HT-564 (青)

スジ彫り作業に役立つ精密ノミ「HGマイクロチゼル」専用のグリップ。取り付けた刃のサイズを区別しやすくなるように本体色は3種を用意しました。本体材料は軽量なアルミ製で作業時の取り回しが快適。

※本製品を使用の際は、別売の「HGマイクロチゼル単品」が必要となります。

製品素材:アルミ



HGカービングニードル 550円 HT-253

模型のパーツやガレージキットなどのスジ彫りに使える模型用工具。

ピンバイスで穴開けをする際のアタリ取りにも便利です。



HGマイクロリベットパンチ (23本セット) 2,838円 HT-487

小さな円形のリベットモールドを彫刻する工具。パンチの先端は半球状の凹みになっており、材料に押し付けることで簡単に小さな円形を彫刻できます。

パンチ直径:0.25~1.35mm(0.05mm刻み/23サイズ)

対応素材:プラスチック、レジンキャストなど

製品素材:パンチ:ステンレス/ハンドル:PP



**HGブルー用シャープニッパー
(薄刃タイプ) 2,420円 HT-398**

パーツの切り取りに適したベーシックなニッパー(両刃タイプ)。入りくんだ場所やゲート部分などのカットがしやすいように、刃先を薄めに仕上げてあります。
刃の当たりすぎを抑える、ストッパーネジ(イモネジ)を内蔵。付属の六角レンチで締めこみを調節しながらお使いいただけます。
付属品:保護キャップ/六角レンチ



**HGファインニッパー 先曲りタイプ
(ゲートカット用) 3,740円 HT-490**

入りくんだ場所や狭い部分でのカット作業に適した先曲りタイプの【ゲートカット専用】精密ニッパー。片側だけに刃をつけた【単刃タイプ】でスムーズなカット作業が可能です。

付属品:保護キャップ/六角レンチ



**HG厚刃ニッパー(フラットタイプ)
2,178円 HT-477**

厚めの両刃でさまざまな材料を力強く切れるフラットタイプのニッパー。太いゲートやランナー、レジンパーツの漏口など、薄刃タイプのニッパーではためらう材料のカットに便利です。細めの真ちゅう線やアルミ線のカットにも使用可能。

【切断能力(推奨)】真ちゅう線:直径1mmまで

アルミ線:直径2mmまで

※金属用に特化したものではありません。切断能力内であっても使用頻度によっては通常よりも早く消耗が進む場合があります。



**HGロングブレードニッパー
【フラットタイプ】 3,960円 HT-393**

ブラ板の切り出しや、パーツの切断などに便利な刃先が長めのフラットタイプニッパー(両刃タイプ)。太い軸棒などのカットにも便利で、キットの改造やスクラッチパーツ製作などに役立ちます。刃面は切り残しの少ないフラットタイプ。通常のゲートカットにもお使い頂けます。

【切断能力(推奨)】ブラ板(PS):厚み1mm程度まで

※切断能力は目安です。ブラ棒(PS):直径5mm程度まで

アルミ棒:厚み0.3mmまで

アルミ線:直径2mmまで

真ちゅう線:直径1mmまで

刃の長さ:約28mm



HG ユニバーサルカッター(角度切りガイド付き) 2,640円 HT-480

プラスチック製の棒材や板材などのカットに便利な大型カッター。持ちやすいグリップ形状で、軽い力で材料をカットすることができます。7段階の角度に調整可能な角度切りガイドが付属。

刃は高品質なイングリス製

・刃長:約60mm・開き幅:刃先側 約28mm / 根元側 約5mm

対応素材:プラスチック製の棒材、板材 / 薄手の木材 / ゴム・ビニール系素材 など



**HGユニバーサルカッター専用
替刃(2枚入) 440円 HT-387**

「HGユニバーサルカッター」専用の替刃です。
刃長:約60mm / 材質:炭素合金鋼



**HGユニバーサルカッター専用
刃先ベース&角度切りガイド 440円 HT-388**

「HGユニバーサルカッター」専用の刃先ベースと角度切りガイドのセットです。



**HG 金属線用ニッパー(1.0)TYPE式
1,078円 HT-495**

【切断能力(推奨)】

真ちゅう線 直径1.0mmまで

アルミ線 直径2.0mmまで



**HG 金属線用ニッパー(2.0)
2,178円 HT-394**

【切断能力(推奨)】

真ちゅう線 直径2.0mmまで

アルミ線 直径3.0mmまで

ワイヤーロープ 直径2.0mmまで

刃先ロック機構付



HGマルチナイフホルダー(6pcsへらビット付) 1,870円 HT-317

太めの本体が持ちやすい細工用ナイフのホルダーです。細かな部分の工作やプラスチック板の切り出しなどの作業に幅広く使えます。後端にはマグネットをセットし、作業台の替刃などを安全に拾い上げることが可能。細工用ナイフの替刃の他にへらビットが6種類付属し、パテや粘土へのモールド付けやマスキングテープやラベルシールなどの圧着作業に便利です。

サイズ:約10mm(直径)×120mm(長さ)

付属品:細工用ナイフ替刃×3枚(計4枚) / へらビット×6個 / 保護キャップ



使用イメージ
持ちやすいグリップで細かな部分の
工作などに幅広く使えます。



HG刃先回転カッター 858円 HT-075

刃先がぐるぐると回転する小型のカッター。紙やマスキングテープなどを、曲線にカットするのに便利です。ペン感覚で持てる細身で軽量なアルミボディ。専用替刃が2個付属。

対応素材:紙、マスキングテープ、デカールやシール用紙 など

※本製品は薄手の材料のカットに適した軽作業用カッターです。プラスチック材料やパテ類などの切削作業には適さない場合があります。

付属品:保護キャップ/交換用回転刃(替刃) 2個 / 替刃ケース



**HG刃先回転カッター専用替刃(3個入)
418円 HT-076**

「HG刃先回転カッター」専用の替刃です。

刃長:約4mm

材質:炭素工具鋼(SK5)



**HGマルチナイフホルダー専用替刃セット
(直線刃×3枚、曲線刃×3枚入)
638円 HT-218**

「HGマルチナイフホルダー」に対応した替刃です。作業にあわせて使い分けができる便利な2種類のナイフ刃をセットしました。

【直線刃】:一般的な細工用に適した直線型ナイフ刃

【曲線刃】:細かなデカールの切り出しや、ピンポイントの切削作業に便利な曲線型ナイフ刃



レーザーのこ&カッティングガイドボックス 2,640円 HT-325

刃厚0.4mmの「レーザーのこ」と材料を90°/45°に切断するのに便利な「カッティングガイドボックス」のセット。

※使用状況によって誤差が生じることがあります。



HGサークルカッターセット(弱粘着カッティングマット ミニ付) 4,378円 HT-219

カッターヘッドがセットされた透明ディスクを回転させて、円を切り抜くサークルカッター。さまざまなサイズの円やRの切り抜きが可能。中心位置に針がない構造で、材料に穴をあけることなくカットすることができます。

■カット可能サイズ(目安): 直径: 26~153mm / 厚さ: 0.1~2.0mm

※材料によって異なります。

■付属品: 弱粘着カッティングマット ミニ 1枚 / 専用替刃 3個 / パワーグリップカバー 1個



HGサークルカッター用替刃(6個入) 858円 HT-216

HGサークルカッター専用替刃のセットです。製品に付属のカッターが消耗した際に、交換して使用します。

製品素材: SUS420 / ABS



HGパイプカッター(プラスチックパイプ用) 1,650円 HT-504

プラスチック製パイプの切断に適したパイプカッターです。直径3~28mmまでのパイプ材料の切断が可能。また、ハンドル部にセットされたバリ取りカッターは、パイプ切断面の内側のバリを削るのに便利です。

(ご注意)

本製品は一般的なプラスチック製パイプの切断に対応したカッターをセットしております。ただし、材料の種類や固さによっては上手く切断できない場合もございます。あらかじめご了承ください。また、金属材料の切断はカッターの消耗が激しくなりますので、行わないでください。



HGパイプカッター専用 替刃(2個入) 528円 HT-502



HGマルチスケール定規 1,760円 HT-074

模型用のスケールに変換された10種類の縮尺定規です。パーツの自作や改造に便利な模型用の縮尺定規。柔軟性のあるPVC材質で、曲面部などにもフィット。ディテールアップの当たりを取る時などにも便利。各定規はカバーケースから取り外し可能。

5枚入(1枚につき2種類のスケールを表示)

製品素材: PVC

本体サイズ(全長×幅×厚み): 約 187×20×7(mm) ※カバーケース込み

定規全長	縮尺スケール	目盛範囲	1目盛
165mm	1/12	0~1.7m	2.5cm
	1/20	0~2.9m	2cm
169mm	1/24	0~3.35m	5cm
	1/35	0~5.2m	5cm
173mm	1/48	0~7.3m	5cm
	1/72	0~11m	10cm
177mm	1/100	0~15.5m	5cm
	1/144	0~22m	10cm
181mm	1/350	0~55m	50cm
	1/700	0~110m	1m




カッティングマットA5 660円 HT-097

作業机の引き出しなどにサッとしまえるコンパクトなA5サイズ。

サイズ: A5(縦150×横220mm)

厚さ: 3mm ※両面使用可能



カッティングマットA4 935円 HT-099

マット色は長時間の作業でも目が疲れにくい、ラベンダーブルー。ハード面をソフト面ではさんだ「サンドイッチ構造」により、マット面への刃当たりがやさしく、刃物の切れ味が長もちします。

・サイズ: A4(縦220×横300mm)

・厚さ: 3mm ※両面使用可能




カッティングマットA3 1,485円 HT-098

一枚で作業机などを広くカバーできる大判のA3サイズ。

サイズ: A3(縦300×横450mm)

厚さ: 3mm ※両面使用可能



HG弱粘着カッティングマット A4 1,100円 HT-105

マット表面に弱粘着剤が塗布されており、適度な粘着で材料を固定することが可能。裏面は通常仕様のカッティングマットとなっており、一般的な作業にも対応。

・サイズ: A4(縦220×横300mm)

・厚さ: 3mm ※両面使用可能



HGプロトラクター 1,408円 HT-392

角度の測定やケガキ、切り出しに便利な測定工具。分度板、竿にはそれぞれ目盛が付いており、竿は直定規としても使用可能です。



HGアルミ三角定規(2枚セット) 1,518円 HT-383

プラスチック板の切り出しや、オリジナルパーツ作成時の角度出しなどに便利な測定工具。本体材質にアルミニウムを採用し、軽量化と強度をバランスよく両立しました。



HGステンレスT定規 1,045円 HT-385

模型工作用に適した取り回しの良い小型サイズのT型定規。

0.6mm厚ステンレスを採用し、軽量化と強度をバランスよく両立しました。

目盛内側の角に「逃げ穴」付き。

本体サイズ(縦×横): 約 110×60(mm)




HGステンレスT定規[L] 1,265円 HT-384

プラスチック板の工作が一段と便利になるような、ひとまわり大きいサイズのT型定規です。

目盛内側の角に「逃げ穴」を付けたことにより、刃先を傷めることなく材料の端から切断する事が可能となりました。

本体サイズ(縦×横): 約 170×85(mm)



HG スライドT定規2 4,180円 HT-486

T定規部分が平行にスライドし、さらに先端のスケール部分が回転する測定工具。プラスチック板の平行切り出しに加えて、角度切りなどの作業のガイドとして便利です。

T定規のスライド範囲：0～約60mm
先端スケール長(100mm)／短(50mm)



HGマルチハンドル 1,760円 HT-446

ピンバイス用ドリル刃や、小型ルーター用の先端ビットを取り付けられる小型ハンドル。軸径0.3～3.2mmまでの丸棒状の工具に対応、本体内部は工具の収納スペースになっています。

※本製品にドリル刃、先端ビット等の工具は付属していません。



HG マルチハンドル【細】 693円 HT-323

ペン感覚で持てる細身で軽量のアルミボディ。先端ビットを取付けて手持ちやすりのようにするなど、さまざまな作業にお使いいただけます。作業にあわせて付け替え可能な2種類のコレットが付属。

【コレットA】 一般的な2.35mm軸用
【コレットB】 やや太めの3mm軸用



HG精密ホールパンチ(1.0) 1,848円 HT-236

薄手の材料を1mm円形に打ち抜ける精密タイプのパンチ。打ち抜いた材料でディテールアップなどが行えます。替えパンチピン1個付属。

【対象素材】○内は推奨値
プラスチック(0.5mm厚)／真ちゅう、アルミ(0.3mm厚)／マスキングシート、厚紙など

※材料の種類や厚さによっては、切断面の乱れや白化、変形が起きる場合がございます。

ドリル刃をワンタッチで交換できる便利なピンバイス!



HGワンタッチピンバイスセット 1,980円 HT-731

特殊構造の取付部を採用し、ドリル刃の交換をワンタッチで行うことが可能です。使用頻度の高いサイズの専用ドリル刃3本(1.0 / 2.0 / 3.0mm)が付属します。刃の表面にはチタンコーティングが施されており、切削性能が長持ちします。

※本製品は専用ドリル刃を使用する構造となっており、市販されている一般のドリル刃は使用できません。



HGワンタッチピンバイス 専用ドリル刃 各種 各374円

HT-340 (径1.0mm)	HT-341 (径1.1mm)	HT-342 (径1.2mm)
HT-343 (径1.3mm)	HT-344 (径1.4mm)	HT-345 (径1.5mm)
HT-346 (径1.6mm)	HT-347 (径1.7mm)	HT-348 (径1.8mm)
HT-349 (径1.9mm)	HT-350 (径2.0mm)	HT-351 (径2.1mm)
HT-352 (径2.2mm)	HT-353 (径2.3mm)	HT-354 (径2.4mm)
HT-355 (径2.5mm)	HT-356 (径2.6mm)	HT-357 (径2.7mm)
HT-358 (径2.8mm)	HT-359 (径2.9mm)	HT-360 (径3.0mm)

※本製品は「ウェーブ HGワンタッチピンバイス」専用ドリル刃です。市販されている一般のピンバイスには使用できません。



HGワンタッチピンバイス専用ドリル刃 精密タイプ 各種 各748円

HT-735 (径0.5mm)	HT-736 (径0.6mm)
HT-737 (径0.7mm)	HT-738 (径0.8mm)
HT-739 (径0.9mm)	

付属の破損防止用キャップは、手回し式のグリップとしてご使用いただけます。※本製品は「ウェーブ HGワンタッチピンバイス」専用ドリル刃です。市販されている一般のピンバイスには使用できません。



HG ワンタッチピンバイス(単品) 858円 HT-730

ドリル刃がワンタッチで交換できる便利なピンバイスです。特殊構造の取付部を採用し、専用ドリル刃の交換をワンタッチで行うことが可能です。


※本製品に専用ドリル刃は含まれておりません。



HGワンタッチピンバイスセット(L) 2,420円 HT-401

従来の模型用ピンバイスより大きいサイズの穴あけが可能な、ピンバイスと専用ドリル刃のセットです。特殊構造の取付部を採用し、ドリル刃の交換をワンタッチで行うことが可能です。ドリル刃3本(4.0 / 5.0 / 6.0mm)が付属。

※本製品は専用ドリル刃を使用する構造となっており、市販されている一般のドリル刃は使用できません。



HGワンタッチピンバイス(L) 本体単品 1,100円 HT-400

「HGワンタッチピンバイスセット(L)」のハンドル部分の単品販売です。別売りの「HGワンタッチピンバイス(L)専用ドリル刃」各種とあわせてご使用ください。

※弊社HGワンタッチピンバイス 専用ドリル刃(HT335～360)や、市販されている一般のドリル刃には使用できません。



HGワンタッチピンバイス(L) 専用ドリル刃 各種 各858円

HT-402 (径3.5mm)	HT-403 (径4.0mm)
HT-404 (径4.5mm)	HT-405 (径5.0mm)
HT-406 (径5.5mm)	HT-407 (径6.0mm)

【対応製品】HT-400 及びHT-401付属のピンバイス(L)本体
※弊社ワンタッチピンバイス(HT-730、731)にはご使用になれませんので、ご注意ください。
※本製品は「HGワンタッチピンバイス(L)」専用ドリル刃となっております。市販されている一般のピンバイスには使用できません。



HGステップドリル 2,728円 HT-531

プラスチックモデルのパーツや板状の材料に丸穴を開けられる、便利なステップドリルとハンドルのセットです。
穴あけ可能サイズ：
9種(直径 2/3/4/5/6/7/8/9/10mm)
対象素材：プラスチック系素材、アルミニウムや真ちゅうなどの軽金属
対応肉厚：2.0mmまで(プラスチック)
※製品の構造上、厚みのある材料やブロック状の材料へ深く穴を開けていく作業には適しません。



HGステップドリル単品(2.5-10.5) 2,728円 HT-532

プラスチックモデルのパーツや、板材への丸穴加工に便利なステップタイプのドリル刃(単品)。
当社従来品「HGステップドリル」のバリエーション製品となり、ドリル刃の各直径を0.5mm大きくしました。
穴あけ直径：9段階
(2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5 / 7.5 / 8.5 / 9.5 / 10.5mm)
対象素材：プラスチック、アルミニウムや真ちゅうなどの軽金属の薄板材
穴あけ可能肉厚：2.0mmまで(プラスチック)

連続的な形状をワンタッチで打ち抜ける!
ディテールアップ用パーツの自作に便利なパンチ!



HGディテールパンチ 各1,980円

ディテールアップパーツの自作に便利な模型用パンチです。手作業では切りだしにくい連続的な形状や、異なるサイズの図形がワンタッチで打ち抜く事ができ、パーツの量産も簡単。打ち抜いた素材を基にしてアレンジすれば、様々なディテールアップパーツが製作できます。実用新案出願済み。

【切断能力】厚さ0.3mm以下

【対象素材】プラスチック(PSのみ)製の薄手シートや板材。一般的な紙類。

※対象外の素材(ABS、PP、PVC、PE、その他柔軟性のあるプラスチック、フィルム等)や、製品の切断能力以上の材料には使用しないでください。※和紙のようない薄い紙のシート等への作業の場合やPS材の種類によっては、切断能力内の厚さであってもうまく作業できない場合があります。※製品の仕様上、打ち抜いた材料にバヤや変形が起きる場合があります。※抜き刃の各部サイズは参考値です。

HT-466を使用しています。



キャラクターモデルのディテールアップに! 複雑な形状のパーツ作成にも便利です。

HT-492を使用しています。



アレンジ次第でさまざまなディテールアップが可能。

HT-518を使用しています。



HT-519を使用しています。



HT-520を使用しています。



HT-527を使用しています。



Figure 1 displays six technical drawings of different types of corrugated metal sheets, labeled HT-438 through HT-493. Each drawing shows the cross-section and dimensions of the sheet. The drawings are arranged in a 2x3 grid. The top row shows HT-438 (四角①), HT-439 (四角②), and HT-466 (台形①). The bottom row shows HT-468 (台形③), HT-469 (台形④), and HT-492 (台形⑤). The drawings include dimensions for height, width, and the number of corrugations per unit length.

HT-527 アーチ型 (φ3mm) 		
HT-528 アーチ型 (φ4mm) 		
HT-529 アーチ型 (φ5mm) 		
HT-530 アーチ型 (φ6mm) 		

HT-518 丸

	1	2	3	4	5	6	7
A	2mm	3mm	4mm	4.5mm	3.5mm	2.5mm	1.5mm

HT-519 だ円

	1	2	3	4	5	6	7
A	2mm	3mm	4mm	4.5mm	3.5mm	2.5mm	1.5mm
B	4mm	6mm	8mm	9mm	7mm	5mm	3mm

HT-520 細長丸

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2mm	2mm	2mm	1.5mm	1.5mm	1.5mm
B	9mm	8mm	7mm	6mm	5mm	4mm	4.5mm	3.75mm	3mm



HGクラフトバンチ ①木の葉S / ②木の葉L / ③シダ葉

HT-086 ①木の葉S 418円

HT-207 ②木の葉L 935円 HT-208 ③シダ葉 935円

複雑なデザインをかんたんに打ち抜けるホビー用クラフトバンチ。

ディオラマ製作時の“葉っぱ”の作成などに便利です。

レバー(ボタン)を押し込むだけでかんたんに打ち抜けます。

【切断能力】紙、ラベルシール、プラスチック製の薄手シート:厚さ0.2mm前後(推奨)

●工作例



HT-086 木の葉S



約9mm

HT-207 木の葉L



約16mm

HT-208 シダ葉



約16mm



HGクラフトバンチ 落ち葉S / 落ち葉L HT-132 / HT-133 各1,298円

ディオラマ用落ち葉の製作などに便利なホビー用クラフトバンチ。材料を差し込み、レバー(ボタン)を押し込むだけでかんたんに打ち抜けます。汎用性のある大きさですので1/35、1/24スケールにはもちろん、1/12スケールにも使用可能。SサイズとLサイズを組み合わせると、よりリアルな表現をお楽しみいただけます。

【切断能力】※厚さの目安 一般的なコピー用紙:3枚分/厚口用紙:0.2mm以下

HT-132 落ち葉S



約4mm

●落ち葉S サイズイメージ

HT-133 落ち葉L



約6mm

●落ち葉L サイズイメージ



HGクラフトバンチ 桜 / 紫陽花 / 紅葉 / 雪の結晶

HT-417 ~ HT-420 各825円

複雑なデザインをかんたんに打ち抜けるホビー用クラフトバンチ。材料を差し込み、レバー(ボタン)を押し込むだけでかんたんに打ち抜けます。厚口用紙やラベル、フィルムなど薄手の材料にお使い頂けます。各種デコレーションや、打ち抜いたマスキングテープを使った塗装にも便利。


【切断能力】※厚さの目安 一般的なコピー用紙:3枚分/厚口用紙:0.2mm以下

HT-417 桜(さくら)



約12mm

HT-418 紫陽花(あじさい)



約7mm

約6mm

HT-419 紅葉(もみじ)



約16mm

HT-420 雪の結晶



約16mm

HG特殊形状ダイヤモンドヤスリ

HT-671 ~ HT-676 各1,210円

HT-677 1,485円

先端を特殊な形状に加工したダイヤモンドヤスリです。従来の棒ヤスリでは届きにくいような奥まった場所の研磨作業が可能。サンドペーパーのように自由に動かして研磨することができ、細かな部分の研磨作業に便利です。

製品本体:スチール 粒度: #140



HT-671 [ナイフ型]



HT-672 [半丸(先曲)]



HT-673 [甲丸(先曲)]



HT-674 [丸(先曲)]



HT-675 [四角(先曲)]



HT-676 [三角(先曲)]



HT-677 [ひし型]



HT-681 [平(先曲)]



HT-682 [だ円(先曲)]



HT-683 [丸(輪型)]



HT-684 [丸(先曲)/小]



HT-685 [四角(先曲)/小]



HT-686 [三角(先曲)/小]



業界初! 横にスライドして切削する鉄ヤスリ!

キャラクターモデルのエッジ部の加工など、従来のヤスリでは難しかった作業や工作などに便利に使用することができます。

日本製造
MADE IN JAPAN



HGヤスリ ニードルタイプ
(1.2) / (1.5) 各1,650円

HT-286 (1.2) HT-287 (1.5)

プラスチックやレジンパーツ等の切削加工に役立つ模型工作用ヤスリ。先端にかけてテーパのついた針状の丸ヤスリで、極小の丸穴の整形や小サイズフィギュアの髪、服のしわなどの加工に便利です。



HGヤスリ 横スライドタイプ 平スリム
【細目&油目】1,980円 HT-456

特殊なヤスリ目の加工により、横にスライドして切削出来る模型工作用ヤスリ。表・裏の各面に異なるヤスリ目(細目/油目)をセットしました。従来のものより、さらにコンパクトになった幅6mmのスリムタイプ。高品質のヤスリ目を実現する日本製。



HGヤスリ(横スライドタイプ・平)
【細目&油目】1,980円 HT-285

特殊なヤスリ目の加工により、横にスライドして切削できる模型工作用ヤスリ。表・裏の各面に異なるヤスリ目(細目/油目)をセットしました。高品質の日本製。



HGヤスリ(横スライドタイプ・平)
【中目&荒目】1,980円 HT-289

特殊なヤスリ目の加工により、横にスライドして切削できる模型工作用ヤスリ。表・裏の各面に異なるヤスリ目(中目/荒目)をセット。高品質の日本製。



HGヤスリ横スライドタイプ(半丸・細目)
1,980円 HT-283

特殊なヤスリ目の加工により、横にスライドして切削できる模型工作用ヤスリ。半丸形状としたことで、逆R面の加工やエッジ取り、曲面部分の押し出しピン跡を切削する際に便利です。ヤスリ目は仕上げ作業に適した細目タイプとなります。高品質の日本製。



HGヤスリ横スライドタイプ(半丸・荒目)
1,980円 HT-284

特殊なヤスリ目の加工により、横にスライドして切削できる模型工作用ヤスリ。半丸形状としたことで、逆R面の加工やエッジ取り、曲面部分の押し出しピン跡を切削する際に便利です。ヤスリ目は切削作業に適した荒目タイプとなります。高品質の日本製。



HGキサゲナイフ【曲線・両刃】 1,980円 HT-377

プラスチックモデルのパーティングライン処理や合わせ目消しなどの整形・加工に便利なキサゲナイフです。刃先の形状は、ピンポイントで作業しやすい曲線刃。刃先の両側にエッジがある両刃タイプとしました。エッジ部分をパーティングラインなど対象物に当て、カンナをかける要領で軽く動かして削ってください。刃先全体に適度な厚みを持たせることで、カンナをかける時などもブレにくく安定した作業が行えます。



HGキサゲナイフ【曲線・片刃】 1,980円 HT-378

プラスチックモデルのパーティングライン処理や合わせ目消しなどの整形・加工に便利なキサゲナイフです。刃先の形状は、ピンポイントで作業しやすい曲線刃を採用。また、エッジがシャープな片刃タイプとしました。エッジ部分をパーティングラインなど対象物に当て、カンナをかける要領で軽く動かして削ってください。刃先全体に適度な厚みを持たせることで、カンナをかける時などもブレにくく安定した作業が行えます。



HGキサゲナイフ【三角刃】
1,738円 HT-326

プラスチックモデルやレジンパーツのバリ取りや、パーティングラインの処理などの整形・加工用。刃先が三角形で、それぞれのエッジを使って固われた場所や奥まった部分の切削に便利です。先端部が細く、ピンポイントの作業にも適しています。

製品素材: 本体/グリップ: アルミ/刃先: HSS



フレックスヤスリホルダーセット 1,628円 HT-506

プラスチックモデルの研磨や、パテ、レジン等の整形に役立つヤスリシートとホルダーのセット。ヤスリにテンションをかけることで、さまざまな曲面やRに対してフレキシブルに作業が行えます。セット内容: フレックスヤスリホルダー(大)、(小) 各1個入



フレックスヤスリホルダー専用
替ヤスリシート
1,078円 HT-509

サイズ: 約200×60mm
400/600/800/1000/1500番 各1枚入
フレックスヤスリホルダー専用の替ヤスリシートセットです。製品に付属のヤスリシートが消耗した際に、交換して使用します。

ヤスリスティック フィニッシュ


適度な柔軟性で、ヤスリがけ作業の仕上げや表面のつや出しに使える便利ツール!



©Earnestcore Craft *All rights reserved ©Tanden Studio

色付きの面の研磨シートで表面の細かなキズを取り、その後にホワイトの面で磨いてつや出しが行えるヤスリスティックです。
ヤスリスティック本体は芯になる中央部には硬質ベースを、その上下を軟質ベースではさんだ3層構造とし、両面に性質の異なる研磨シートをセットしました。
作業の前には弊社製品「ヤスリスティック」や市販の紙やすりなどの細かい番手で研磨作業をすませておくことで綺麗に仕上げられます。
ヤスリスティックフィニッシュはグリーン(#2000相当)とピンク(#3000相当)の2種類で展開。仕上げ方によって使い分けができます。


●2タイプの研磨シートで質感の異なる表面処理が可能
色付きの面: 細かなキズを消し、半光沢仕上げ
ホワイト面: 表面をなめらかに仕上げ、つやを出す



ヤスリスティックSOFT

整形に役立つ板状のヤスリがけツール!

ヤスリスティック本体は、芯になる中央部には硬質ベースを、その上下を軟質ベースではさんだ3層構造とし、両面に紙ヤスリをセットしました。
ヤスリスティック本体はお好みの形に切り出すことができ、作業場所に合わせた形状に加工することができます。




ヤスリスティックHARD

硬質ベースの本体がエッジ処理に役立つ!

本体は、芯となる中央部を硬質ベースの2層構造としており、シャープさを必要とするエッジ処理に役立つ仕様となっています。

※ヤスリスティックHARDは全体が硬質な素材でできているため、お好みの形に切り出すことはおすすめできません。



ヤスリスティック フィニッシュ グリーン(#2000相当/2枚入)

605円 HT-603

サイズ: 178mm×30mm
セット内容: 2枚入

■グリーン面: 半光沢仕上げ用(#2000相当)
■ホワイト面: つや出し磨き用



ヤスリスティック フィニッシュ グリーン細型(#2000相当/10枚入)

605円 HT-604

サイズ: 85mm×10mm
セット内容: 10枚入

■グリーン面: 半光沢仕上げ用(#2000相当)
■ホワイト面: つや出し磨き用



ヤスリスティック フィニッシュ ピンク(#3000相当/2枚入)

605円 HT-605

サイズ: 178mm×30mm
セット内容: 2枚入

■ピンク面: 半光沢仕上げ用(#3000相当)
■ホワイト面: つや出し磨き用



ヤスリスティック フィニッシュ ピンク細型(#3000相当/10枚入)

605円 HT-606

サイズ: 85mm×10mm
セット内容: 10枚入

■ピンク面: 半光沢仕上げ用(#3000相当)
■ホワイト面: つや出し磨き用



ヤスリスティックSOFT 各種 各605円

HT-641 (#400) HT-642 (#600)
HT-643 (#800) HT-644 (#1000)
HT-645 (#1200)

サイズ: 175mm×28mm
セット内容: 3枚入



ヤスリスティックSOFT2 細型 各種 各605円

HT-646 (#400) HT-647 (#600)
HT-648 (#800) HT-649 (#1000)
HT-650 (#1200)

本体の表面に線を印刷してあります。線の種類と色でヤスリの番手を識別することができます。
サイズ: 85mm×10mm セット内容: 10枚入



ヤスリスティックHARD 各種 各605円

HT-661 (#400) HT-662 (#600)
HT-663 (#800) HT-664 (#1000)
HT-665 (#1200)

サイズ: 175mm
セット内容: 3枚入



ヤスリスティックHARD2 細型 各種 各605円

HT-666 (#400) HT-667 (#600)
HT-668 (#800) HT-669 (#1000)
HT-670 (#1200)

本体の表面に線を印刷してあります。線の種類と色でヤスリの番手を識別することができます。
サイズ: 85mm×10mm セット内容: 10枚入



ヤスリスティックHARD4 先細型 各種 各605円

HT-691 (#400) HT-692 (#600)
HT-693 (#800) HT-694 (#1000)
HT-695 (#1200)

本体の表面に線を印刷してあります。線の種類と色でヤスリの番手を識別することができます。
サイズ: 85mm セット内容: 10枚入

**パーツ・オープナーV2 (刃幅:5mm)****528円 HT-220**

スナップフィットタイプのプラスチックモデルキットの製作時、はめ込んだパーツをはずす際に最適な工具です。形状は狭い部分や奥まった箇所でも使いやすい、刃幅5mmのスリムタイプ。新設計のグリップは、握りやすさ、こじ開けやすさはそのままに、厚みを従来の半分以下としたことで、工具箱や引き出しなどに収納しやすくなりました。グリップ内に保護キャップをはめ込んでおけるので、作業中に外した保護キャップの紛失防止に役立ちます。実用新案登録済み。
刃幅:5mm 本体サイズ(全長×幅×厚み):約 72×82×9(mm) 付属品:刃先用保護キャップ



作業時に外した保護キャップをグリップ内にはめ込んでおけるので、紛失防止に役立ちます。



グリップの厚みを従来の半分以下としたことで、工具箱などに収納しやすくなりました。

**HGツールバッグ(3ポケット)****968円 HT-369**

模型用工具を収納できる軽くて丈夫なツールバッグです。工具を入れやすい3個のポケット付き。1ポケットあたりの収納サイズ:約 200×30(mm)ポケットをまたぐ様に使えば、プライヤーなども収納可能。収納品内容を記入できるネームスペース付き。

**パーツ・オープナー 418円 HT-196**

スナップフィットタイプのプラスチックモデルの製作において、間違えてはめ込んでしまったパーツをこじ開けるのに最適な工具です。



パーツの隙間に刃先を差し込みます。

大きく力をかけたらすぐはずれます。

**ハンディクリーナー 1,320円 HT-212**

模型製作時に出る小さいくすなどの後片付けに便利な小型卓上掃除機。電池式により、いつでもどこでもお使いいただけます。フィルターは水洗いでき、繰り返し使用可能。
電源:単三型乾電池2本(別売)※充電式電池は使用しないでください。
サイズ:幅110×奥行90×高さ70mm 重量:145g(電池含まず) 定格使用時間:10分

**モデリングシールド 2,178円 HT-073**

置くだけで手軽にパーソナルスペースを確保。パーツの切り出し時に飛びがちな切りくずや、パーツ自体の飛散防止に役立ちます。展開時の幅は約51cmと、A3サイズのカッティングマットや大きめのキットの箱なども置いて作業が可能。本体側面のフックには使用頻度の高いランナーなどを吊り下げたり、シールドをはずして置いたりすることが出来て便利です。

製品素材:PP 本体サイズ(展開時):幅51×高さ45×奥行25(cm)
付属品:折りたたみ式フック×2 組み立て式ベン立て×2 丸型面ファスナー×6組



※本製品以外の工具・材料・部品などは付属しません。

**HGミニバイス****935円 HT-370**

模型製作用の小型バイス。底面がゴム製の吸盤となっており、作業台へワンタッチで固定が可能。付属のスポンジシールをホルダー表面に貼り付ければ、表面が滑りにくくなり作業物の固定に便利です。

**極細ニードル形状ピンセット(4本組)****1,320円 HT-202**

セット内容:
ストレートタイプ(ロング)/ツル首タイプ
ストレートタイプ/フラットタイプ
各1本入
4種の異なる形状で様々な精密作業に使えます。フラットタイプのみ、先端がヘラ状でデカールやシールなどを掴むのに適した形状になっています。

**HG逆作動ピンセット(ストレートタイプ)****1,078円 HT-079**

細かなパーツを長い時間保持しやすい、逆作動タイプの精密ピンセット。指先に力を入れ続けなくてもパーツを保持しておけるので、接着剤が乾くまでの固定や、ちょっとした塗装の際の持ち手などに便利です。

本体サイズ(長さ):約118mm
先端の開き幅:約13mm ※参考値

**HG逆作動ピンセット(ツル首タイプ)****1,078円 HT-080**

細かなパーツを長い時間保持しやすい、逆作動タイプの精密ピンセット。指先に力を入れ続けなくてもパーツを保持しておけるので、接着剤が乾くまでの固定や、ちょっとした塗装の際の持ち手などに便利です。

本体サイズ(長さ):約118mm
先端の開き幅:約13mm ※参考値


**HG目盛り付きロングノーズプライヤー****1,848円 HT-288**

「HGロングノーズプライヤー」のくわえ部1カ所にレーザーで目盛りをセットしたりリニューアル品です。金属線を挟んで曲げて作る「コの字型の部品」を同じサイズで量産する時などの目印になります。奥まった場所への金属線の差し込みなど、細かな部品に強めの力をかける必要がある場合などに便利にお使いいただけます。くわえ部はギザなしのフラットな形状。

※目盛りはくわえ部の幅サイズを表すものではありません。加工する際の位置の目安としてお使いください。



同じサイズで「コの字型の部品」を量産する目印に!



使用イメージ

**HGワイヤーバンド式ヘッドルーベ 9,680円 HT-069**

細かな作業をする際に、手元を拡大して見ることができる模型工作用のヘッドルーベ。頭に装着するタイプですので、両手を自由に使って作業が行えます。レンズはふち無しの非球面タイプでクリアな視界を確保。拡大率の異なる2種(約1.75倍/約2.5倍)が付属し、作業内容にあわせて交換することができます。アームを動かし、レンズを動かすことが出来るので、装着したまま一時的に遠くを見るときも便利です。メガネ着用の上から使用しても違和感の少ないシンプルな製品外観となっております。高品質な日本製造品。本体サイズ(横×縦×高さ):約260×135×25(mm)※参考値
全体重量:約65g ヘッドバンド部(周囲):約480mm ※参考値



USB給電式のLEDライトをセットしたルーベスタンド。精密作業に役立つルーベに手元照明用の白色LEDライト(14灯)をセットしたスタンドです。ルーベ拡大率:3倍(直径90mm)。フレキシブルアームは自由に可動し、細かなパーツの組立てや、微細な部分の彩色など模型製作の様々な作業に役立ちます。

本体サイズ:約250×180×260mm

対応電源

①USB ACアダプター DC5V、1.0/2.0A(両タイプ使用可)


②単4型アルカリ乾電池 2本

※充電式電池は使用できません。

※本製品にACアダプターは付属しておりません。市販のUSB接続が可能なACアダプターを別途ご用意ください。

ご家庭のコンセントで使用する場合は、USB接続が可能なACアダプター(別売)が必要です。


●対応ACアダプター:DC5V、1.0/2.0Aの両タイプ使用可(2.0A推奨)

**ルーベスタンド[LEDライト付] USB給電タイプ 9,680円 HT-068****USB給電タイプの小型の電動ルーター。先端ビットが10本付属。**

使用イメージ



(ご注意) ACアダプターは付属しておりません。



ご家庭のコンセントで使用する場合は、USB接続が可能なACアダプター(別売)が必要です。
●対応ACアダプター:DC5V、1.0/2.0Aの両タイプ使用可(2.0A推奨)

ハンディルーター Mk.1 (USB給電タイプ) 9,680円 HT-200

模型制作における切削・研磨作業に便利な電動工具「ルーター」のセット。電源はUSB給電タイプで、市販のACアダプター(別売)やパソコンのUSBポートに接続して使用することが可能。

対応電源:USB ACアダプター DC5V、1.0/2.0A(推奨2.0A) モーター出力:10W

回転数:3,000~12,000(回/分) 対応ビットサイズ:軸径0.3~3.0mm

付属品:先端ビット10本/プラスチックケース

先端ビット

- ①円錐形スチールカッター ②円筒形スチールカッター ③1.0mmツイストドリル
④球体ダイヤモンドビット ⑤針形ダイヤモンドビット ⑥砲弾形ダイヤモンドビット
⑦精円形砥石ビット ⑧円筒形砥石ビット ⑨真ちゅうプラシット ⑩豚毛プラシット



※本製品に「HGラチェット式精密ドライバー」は付属しません。

HG LEDクリップライト(2個セット) 1,078円 HT-199

工具などに取り付けて、手元照明を追加することのできる小型の白色LEDライトです。本体に付属のクリップによって、軸径3~8mmの丸棒状の工具にワンタッチで取付けが可能。クリップと本体裏側の凹モールドで工具を挟むように取付けて使用します。

■使用電池:LR41(1.5V)3個(製品1個あたり) ■連続点灯時間:約7時間(参考値)

**USB充電式 コードレス丸ノコ 8,250円 HT-204**

プラスチック製組立モデルに使用する小径の真ちゅうパイプやプラスチック製棒材の切断に便利な小型電動丸ノコ。

本体には材料固定クリップがセットされ、加工する材料をしっかりと固定することが可能。(固定可能サイズ:直径3.5mmまで)また、カットサイズの目安になる目盛も彫刻されておりカット作業の際に便利です。

本体重量:約155g 連続使用時間:15分(推奨)

**瞬間接着剤×3S 低粘速硬 660円 OM-018**

製品の劣化を避けるために使い切りタイプに小分けしたスグレもの。流し込みの接着に適したサラサラタイプで、接着スピードが速い超速硬化タイプです。

内容量:2g×3本入

付属品:マイクロノズル3本

**瞬間接着剤×3G 高強度 660円 OM-019**

製品の劣化を避けるため、使い切り用に小分けしたスグレもの。通常の約2倍の引っ張りせん断強度を持つ「高強度」タイプです。

内容量:2g×3本入

付属品:マイクロノズル3本

**瞬間接着剤×3L 低白化 825円 OM-020**

クリアパーツ等の接着に便利な低白化タイプの接着剤です。低粘度の為、流し込みの接着にも最適です。瞬間接着剤特有の刺激臭も軽減されています。

内容量:2g×3本入

付属品:マイクロノズル3本

**K・ノズル 220円 OP-081**

瞬間接着剤の先端部に取り付けるアタッチメントノズル。細部への接着剤の流し込み等に便利です。先端が硬まったカッター等で切断して使用できます。



視認性の高い黒色で作業効率が向上します。
ヒケやピンホール、スジ彫りなどに充てんし、
従来のラッカーパテのような使い方ができます。



A剤とB剤を混ぜ合わせてから約2分で硬化する
エポキシ接着剤。ホワイトメタルやエッチングパーツ
など金属の接着だけでなく、
強度を必要とする接着にも威力を発揮します。



瞬間接着剤の硬化を促進させるスプレーです。
小さい面同士の接着やプラスチックモデルの
ヒケ埋めなどに便利です。



瞬間接着剤の硬化を促進させるスプレーです。
使用頻度の高さを考慮した、容量は多く、
ニオイは少ない低臭タイプです。

黒い瞬間接着剤(高粘度タイプ)
1,485円 OM-122
内容量: 20g
付属品: マイクロノズル3本

瞬間エポキシ接着剤
660円 OM-022
内容量: 10g

瞬着硬化スプレー
935円 OM-004 内容量: 17ml


瞬着硬化スプレー 徳用[低臭タイプ]
1,760円 OM-002 内容量: 180ml



透明で硬化後にカッターやヤスリでサクサク削れる高切削タイプ



透明で粘度が高く、塗布した接着剤が
タレにくいジェル状



硬化後にナイフやヤスリでサクサク削れる高切削タイプ



UVライト(紫外線)を当てると硬化する接着剤



キャノピーなどの透明パーツの接着に



透明度を活かしてクリアパーツの造形に

瞬間接着剤 高切削・ジェルタイプ[透明] 715円 OM-017

粘度が高く、塗布した接着剤がタレにくいジェル状。
プラスチックモデル、ガレージキットなどの各部接着の他、ヒケやピンホール、スジ彫り
などの充てん、合わせ目消しなどに便利です。
盛り付け、充てん時は、「瞬着硬化スプレー(別売)」を併せてご使用してください。
内容量: 5g

HG UV硬化接着剤(クリアー) 1,078円 OM-148

UVライト(紫外線)を当てると硬化する接着剤です。UVライトを当ててまでは硬化しないので、
作業時間をゆっくりとれます。白化しにくい、クリアーパーツの接着におすすめ。硬化後は
切削や塗装をすることができます。
内容量: 15g 硬化色: 無色透明
(ご注意) ※本製品にUVライトは含まれておりません。市販のUVライト等をご使用ください。

最短30秒で硬化!
粘度が高めのクリーム状。



硬化色
イメージ



UVライト(紫外線)を当てると硬化するパテ



プラスチックパーツのスジ彫りやヒケの充てんに



硬化後の塗装もOK(2つのパーツの裏面をパテ塗りしてあります)

HG UV硬化パテ(クリーム状) 15g 1,650円 OM-146

粘度が高めのクリーム状で液だれしにくく、UVライトを当ててまでは硬化しないので作業時間をゆっくりとれます。サクサク削れる切削性で、彫刻刀やドリルでの後加工や、ヤスリ
がけも可能。また、硬化後の塗装もOKです。太陽光でも硬化可能。(晴天時: 約10分 ※状況によって異なります)
【対応素材】プラスチック、レジン、木材、金属など 【定着しないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン樹脂など
主成分: アクリル樹脂(光硬化型) 内容量: 15g 硬化色: 乳白色

(ご注意) ※本製品にUVライトは含まれておりません。市販のUVライト等をご使用ください。※硬化時間は使用するUVライトの性能によって変わることがあります。

硬化色
イメージ硬化色
イメージ硬化色
イメージ硬化色
イメージ

ミリプット・エポキシパテ 968円 OM-033

プラスチックモデル、ガレージキットなどの改造、補修に便利な粘土状パテです。エポキシパテの世界的ブランド「ミリプット」をお求めやすい価格で販売しております。
内容量: 113g

ミリプット・エポキシパテ・グレードS 1,518円 OM-034

プラスチックモデル、ガレージキットなどの改造、補修に便利な粘土状パテです。エポキシパテの世界的ブランド「ミリプット」をお求めやすい価格で販売しております。通常のミリプットより、きめの細かい仕上がりが見える「グレードS」タイプです。
内容量: 113g

ウェーブ・エポキシパテ[軽量タイプ] 1,408円 OM-093

プラスチックモデル、ガレージキットなどの改造、補修に便利な粘土状パテです。ミリプットタイプに比べ、重さは約半分にになります。切削性も優れているので大量に使用する原型などの造形にも適しています。
内容量: 60g

ウェーブ・エポキシパテ[軽量グレードタイプ] 1,408円 OM-094

プラスチックモデル、ガレージキットなどの改造、補修に便利な粘土状パテです。【OM-093】と同等の性能で、硬化後の色は形状確認しやすいグレーです。
内容量: 60g

プラリペア

粉と液を必要量だけ混ぜて使う2種混合タイプの造形補修剤です。割れたり、欠けたりした部分の再生などに適しています。

【対象素材】

・プラスチック素材各種
ABS / PS / AS / PMMA / PVC / PC / ASA / AES:○
(MF / PU / EP:▲※種類によります。)
・その他材料
FRP / バルサ材 / アルミ / 石 / コンクリート:○

・接着できないもの
PE / PP / PTFE / PA / エンプラ系樹脂など:×



プラリペア PL-16 各1,760円

WKS-071 (黒) WKS-072 (白)
WKS-073 (透明) WKS-074 (赤)
WKS-075 (青) WKS-076 (黄)

内容量: 粉 5g / 液 10ml



プラリペア PL-80 各5,280円

WKS-081 (黒) WKS-082 (白)
WKS-083 (透明)

内容量: 粉 30g / 液 50ml



プラリシート PS-K1

2,178円 WKS-077

シートに専用液をかけて貼り付けるだけ! 化学結合で約5分で硬化し、強力補修できます。シートはハサミなどで簡単にカットすることができます。重ねて貼り付けることでさらに強力になります。
内容量:
シートサイズ 100×150(mm) / 液 10ml




プラ=プレート[グレー]各種 各528円

OM-381 (0.3mm) OM-382 (0.5mm) OM-384 (0.8mm)
OM-383 (1.0mm) OM-385 (2.0mm)

ディテールがわかりやすいグレーの成型色。サイズ: B5 (182mm×257mm)

セット内容: 2枚入 (0.3~1.0mm) / 1枚入 (2.0mm) 製品本体: スチロール樹脂 / PS



【ご注意】こちらは製品を使用した加工例です。画像上の「プラ=プレート」以外の材料や部品は製品には含まれておりません。




プラ=プレート[グレー]目盛付き 各種 各638円

【目盛印刷色: ホワイト】 OM-401 (0.3mm) OM-402 (0.5mm) OM-404 (0.8mm)
OM-403 (1.0mm) OM-405 (2.0mm)

【目盛印刷色: ブルー】 OM-406 (0.3mm) OM-407 (0.5mm) OM-409 (0.8mm)
OM-408 (1.0mm) OM-410 (2.0mm)

表面に印刷された目盛をガイドとして使用できる切断作業に便利なプラスチック板です。目盛は片面にのみ印刷されています。※本製品の目盛は目安としてご使用ください。厳密な精度を必要とする工作の場合は、状況にあわせて適切な測定工具をご使用ください。


ディテールのわかりやすいグレーの成型色。目盛印刷色はホワイトとブルーの2種類。
サイズ: B5 (182mm×257mm) セット内容: 2枚入 (0.3~1.0mm) / 1枚入 (2.0mm)
製品本体: スチロール樹脂 / PS



1 製品表面の目盛をガイドにして、各パーツの形状を書き込みます。

2 目盛や書き込み線を参考にして、ナイフなどで各パーツを切り出します。

3 各パーツが切り出されました。



4 各パーツを組立てます。製品材質は一般的なプラスチック製ですので、市販のプラスチック用接着剤や瞬間接着剤などが使えます。



5 各部の補強には弊社製品「プラ=材料[グレー]」をおすすめします。




6 自作パーツの表面を美しく仕上げるためには、#800前後の紙やすりなどで目盛を軽く削り取ってください。弊社製品「ヤスリスティック」シリーズなら、番手や形状のバリエーションが豊富でさまざまな工作に対応できます。

**プラ=丸棒[グレー]各種 各528円**


- OM-386 (直径1.0mm・8本入) OM-387 (直径2.0mm・6本入)
 OM-388 (直径3.0mm・6本入) OM-389 (直径4.0mm・4本入)
 OM-390 (直径5.0mm・4本入)

全長:250mm(共通) 製品本体:スチロール樹脂/PS

**プラ=材料[グレー]角棒 各種 各528円**


- OM-391 (A 1.0mm・8本入) OM-392 (A 2.0mm・6本入)
 OM-393 (A 3.0mm・6本入) OM-394 (A 4.0mm・4本入)
 OM-395 (A 5.0mm・4本入)

全長:250mm(共通) 製品本体:スチロール樹脂/PS

**プラ=材料[グレー]三角棒 各種 各528円**


- OM-491 (A 1.0mm・8本入) OM-492 (A 2.0mm・6本入)
 OM-493 (A 3.0mm・6本入) OM-494 (A 4.0mm・4本入)
 OM-495 (A 5.0mm・4本入)

全長:250mm(共通) 製品本体:スチロール樹脂/PS

**プラ=材料[グレー]三角棒② 各種 各418円**


- OM-361 (A1.0mm B2.0mm・8本入) OM-362 (A2.0mm B4.0mm・6本入)
 OM-363 (A3.0mm B6.0mm・6本入) OM-364 (A4.0mm B8.0mm・4本入)
 OM-365 (A5.0mm B10.0mm・4本入)

全長:250mm(共通) 製品本体:スチロール樹脂/PS

**プラ=材料[グレー]半丸棒 各種 各528円**


- OM-396 (A 1.0mm・8本入) OM-397 (A 2.0mm・6本入)
 OM-398 (A 3.0mm・6本入) OM-399 (A 4.0mm・4本入)
 OM-400 (A 5.0mm・4本入)

全長:250mm(共通) 製品本体:スチロール樹脂/PS

**プラ=材料[グレー]1/4丸棒 各種 各418円**

- OM-321 (A 1.0mm・8本入) OM-322 (A 2.0mm・6本入)
 OM-323 (A 3.0mm・6本入) OM-324 (A 4.0mm・4本入)
 OM-325 (A 5.0mm・4本入)

全長:250mm(共通) 製品本体:スチロール樹脂/PS

**プラ=材料[グレー]六角棒 各種 各528円**

- OM-516 (A 1.0mm・8本入) OM-517 (A 2.0mm・6本入)
 OM-518 (A 3.0mm・6本入) OM-519 (A 4.0mm・4本入)
 OM-520 (A 5.0mm・4本入)

全長:250mm(共通) 製品本体:スチロール樹脂/PS

**プラ=材料[グレー]テーパー丸棒 各種 各418円**

- OM-331 (1.0→3.0mm・10本入)
 OM-332 (2.0→4.0mm・8本入)
 OM-333 (3.0→5.0mm・8本入)
 OM-334 (4.0→6.0mm・6本入)
 OM-335 (5.0→7.0mm・6本入)

全長:100mm(共通)
製品本体:スチロール樹脂/PS**《サイズ表》※各サイズはすべてmmです。**

A B	A	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
	B	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
	1セット本数	10本	8本	8本	6本	6本

ディテールアップ用パーツ制作に



パーツの厚み調整に



プラ=材料[グレー]細切り板 各種 各582円

全長:250mm(共通) 製品本体:スチロール樹脂/PS セット内容:10本入(共通)

OM-463	(A 0.3mm B 3.0mm)
OM-464	(A 0.3mm B 4.0mm)
OM-465	(A 0.3mm B 5.0mm)
OM-466	(A 0.3mm B 6.0mm)
OM-467	(A 0.3mm B 7.0mm)
OM-468	(A 0.3mm B 8.0mm)

OM-473	(A 0.5mm B 3.0mm)
OM-474	(A 0.5mm B 4.0mm)
OM-475	(A 0.5mm B 5.0mm)
OM-476	(A 0.5mm B 6.0mm)
OM-477	(A 0.5mm B 7.0mm)
OM-478	(A 0.5mm B 8.0mm)

OM-483	(A 1.0mm B 3.0mm)
OM-484	(A 1.0mm B 4.0mm)
OM-485	(A 1.0mm B 5.0mm)
OM-486	(A 1.0mm B 6.0mm)
OM-487	(A 1.0mm B 7.0mm)
OM-488	(A 1.0mm B 8.0mm)

厚みは全3種
(0.3/0.5/1.0mm)それぞれのパイプはピッタリと差し込み
接続が可能!

【肉薄】厚さ:0.4mm

OM-521	(外径3.0mm・5本入)
OM-531	(外径3.5mm・5本入)
OM-522	(外径4.0mm・5本入)
OM-532	(外径4.5mm・5本入)
OM-523	(外径5.0mm・5本入)
OM-533	(外径5.5mm・5本入)
OM-524	(外径6.0mm・5本入)
OM-534	(外径6.5mm・5本入)
OM-525	(外径7.0mm・4本入)
OM-535	(外径7.5mm・4本入)
OM-526	(外径8.0mm・3本入)
OM-536	(外径8.5mm・3本入)
OM-527	(外径9.0mm・3本入)
OM-537	(外径9.5mm・3本入)
OM-528	(外径10.0mm・3本入)

【肉厚】厚さ:0.9mm

OM-541	(外径3.0mm・5本入)
OM-551	(外径3.5mm・5本入)
OM-542	(外径4.0mm・5本入)
OM-552	(外径4.5mm・5本入)
OM-543	(外径5.0mm・5本入)
OM-553	(外径5.5mm・5本入)
OM-544	(外径6.0mm・5本入)
OM-554	(外径6.5mm・5本入)
OM-545	(外径7.0mm・4本入)
OM-555	(外径7.5mm・4本入)
OM-546	(外径8.0mm・3本入)
OM-556	(外径8.5mm・3本入)
OM-547	(外径9.0mm・3本入)
OM-557	(外径9.5mm・3本入)
OM-548	(外径10.0mm・3本入)

プラ=パイプ[グレー] 各種 【肉薄】/【肉厚】各528円

模型工作や改造、ディテールアップや自作パーツの製作に使えるプラスチック製パイプ。
一般的なプラスチックモデルと同様のプラスチック用接着剤、塗料の使用が可能です。
全長:250mm(共通) 製品本体:スチロール樹脂/PS

プラ=材料[グレー]細長丸パイプ 各種 各528円

OM-421	(A 3.0mm B 6.0mm・5本入)
OM-422	(A 4.0mm B 8.0mm・5本入)
OM-423	(A 5.0mm B 10.0mm・4本入)
OM-424	(A 6.0mm B 12.0mm・4本入)
OM-425	(A 7.0mm B 14.0mm・3本入)
OM-426	(A 8.0mm B 16.0mm・3本入)

全長:250mm(共通) 肉厚:0.4mm(共通)
製品本体:スチロール樹脂/PS

(サイズ表) ※各サイズはすべてmmです。

A 外径	3	4	5	6	7	8
A 内径	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.6
B 外径	6	8	10	12	14	16
B 内径	5.2	7.2	9.2	11.2	13.2	15.2
1セット本数	5本	5本	4本	4本	3本	3本

プラ=材料[グレー]正方形パイプ 各種 各528円

OM-431	(A 3.0mm・5本入)
OM-432	(A 4.0mm・5本入)
OM-433	(A 5.0mm・4本入)
OM-434	(A 6.0mm・4本入)
OM-435	(A 7.0mm・3本入)
OM-436	(A 8.0mm・3本入)

全長:250mm(共通) 肉厚:0.4mm(共通)
製品本体:スチロール樹脂/PS

(サイズ表) ※各サイズはすべてmmです。

A 外径	3	4	5	6	7	8
A 内径	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2
1セット本数	5本	5本	4本	4本	3本	3本

プラ=材料[グレー]長方形パイプ 各種 各528円

OM-441	(A 3.0mm B 6.0mm・5本入)
OM-442	(A 4.0mm B 8.0mm・5本入)
OM-443	(A 5.0mm B 10.0mm・4本入)
OM-444	(A 6.0mm B 12.0mm・4本入)
OM-445	(A 7.0mm B 14.0mm・3本入)
OM-446	(A 8.0mm B 16.0mm・3本入)

全長:250mm(共通) 肉厚:0.4mm(共通)
製品本体:スチロール樹脂/PS

(サイズ表) ※各サイズはすべてmmです。

A 外径	3	4	5	6	7	8
A 内径	2.1	3.6	4.1	5.6	6.1	7.6
B 外径	6	8	10	12	14	16
B 内径	5.2	7.2	9.2	11.2	13.2	15.2
1セット本数	5本	5本	4本	4本	3本	3本

プラ=材料[グレー]ハーフパイプ 各種 各528円

OM-451	(A 1.5mm B 3.0mm・5本入)
OM-452	(A 2.0mm B 4.0mm・5本入)
OM-453	(A 2.5mm B 5.0mm・4本入)
OM-454	(A 3.0mm B 6.0mm・4本入)
OM-455	(A 3.5mm B 7.0mm・3本入)
OM-456	(A 4.0mm B 8.0mm・3本入)

全長:250mm(共通) 肉厚:0.4mm(共通)
製品本体:スチロール樹脂/PS

(サイズ表) ※各サイズはすべてmmです。

A 外径	1.5	2	2.5	3	3.5	4
A 内径	1.1	1.6	2.1	2.6	3.1	3.6
B 外径	3	4	5	6	7	8
B 内径	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2
1セット本数	5本	5本	4本	4本	3本	3本

ベーシックなデザインの丸型エッチングパーツ

ベーシックエッチング・丸①～④ 各種 各858円

OF-071 丸① OF-072 丸②
OF-073 丸③ OF-074 丸④

ベーシックエッチング・丸⑤～⑧ 各種 各968円

OF-075 丸⑤ OF-076 丸⑥
OF-077 丸⑦ OF-078 丸⑧

ゲートレスタイプで、手間のかかる切り出し作業が不要。ピンセット等でつまんでフィルムから取り外し、そのまま接着するだけで手軽にディテールアップ工作が行えます。汎用性の高い基本的な丸型デザインとし、キャラクターモデルのディテール追加やオリジナルパーツの製作などに幅広く対応。パーツの接着の際は、瞬間接着剤やエポキシ接着剤などをご使用ください。塗装する場合は、金属部品に対応したプライマーやサーフェーサーなどで下地処理を行ってください。

製品素材：ステンレス／厚さ0.2mm(非磁性タイプ) 製品サイズ：約70×110mm(エッチング枠全体サイズ)

OF-071～074、076～078


・外径2～6mm(0.5mmきざみ)の計9サイズをセット 計145パーツ入(1製品あたり)

OF-075

・外径0.7～5.0mm(0.1mmきざみ)の計44サイズをセット 計684パーツ入




丸⑨は同心円状に個別の極細の輪を複数配置した物になります。



〈丸⑨ 外径サイズ表〉※各サイズはすべてmmです。

4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	①
3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	②
2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	③
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	④
						0.7	0.8	0.9	1.0	⑤



C・ライン 各種 各330円

OP-625 (直径0.3mm・6本入) OP-626 (直径0.5mm・6本入)
OP-627 (直径0.8mm・5本入) OP-628 (直径1.0mm・5本入)
OP-629 (直径1.5mm・3本入) OP-630 (直径2.0mm・3本入)

ロボットやフィギュアなどの接合部の補強に使用できる真ちゅう線です。
その他、アンテナや手すり、自作ピンジの軸など様々な用途にも使えます。全長：150mm(共通)



AL・ライン 各種 各330円

OP-631 (直径0.8mm 5本入) OP-632 (直径1.0mm 5本入)
OP-633 (直径1.5mm 3本入) OP-634 (直径2.0mm 3本入)
OP-635 (直径3.0mm 3本入)

プラスチックモデルのディテールアップや、ガレージキットの接続部分に使用できるアルミ線です。金属線のなかでは比較的やわらかいので、曲げ・加工などが行いやすいのが特徴です。全長：150mm(共通)



NEW C・パイプ【細】各種 各495円

OP-561 (外径0.3mm) OP-562 (外径0.4mm)
OP-563 (外径0.5mm) OP-564 (外径0.6mm)
OP-565 (外径0.8mm) OP-566 (外径1.0mm)

全長：約130mm セット内容：2本(共通)

NEW C・パイプ 各種 各495円

OP-571 (外径1.1mm) OP-572 (外径1.3mm)
OP-573 (外径1.5mm) OP-574 (外径1.6mm)
OP-575 (外径1.8mm) OP-576 (外径2.0mm)
OP-577 (外径2.1mm) OP-578 (外径2.3mm)
OP-579 (外径2.5mm) OP-580 (外径2.6mm)
OP-581 (外径2.8mm) OP-582 (外径3.0mm)

全長：約130mm セット内容：2本(共通)



NEW C・パイプ【4本組】各種 各715円

OP-586 【Aセット】(外径1.1mm／1.6mm／2.1mm／2.6mm 各1本)
OP-587 【Bセット】(外径1.3mm／1.8mm／2.3mm／2.8mm 各1本)
OP-588 【Cセット】(外径1.5mm／2.0mm／2.5mm／3.0mm 各1本)

プラスチックモデルのディテールアップなどに使用できる真ちゅう製パイプです。
それぞれの外径／内径のサイズをあわせると、接続することができます。

**A・スプリング 各種 各330円**

- OP-601 (外径 1.0mm 線径 0.2mm) OP-602 (外径 1.5mm 線径 0.2mm)
 OP-603 (外径 2.0mm 線径 0.3mm) OP-604 (外径 2.5mm 線径 0.2mm)
 OP-605 (外径 3.0mm 線径 0.4mm) OP-604 (外径 4.0mm 線径 0.4mm)

キャラクターモデルや自動車などのディテールアップに使用できるパイプスプリングです。パーツの接続からディテール表現まで、おなじみのモデラー必携アイテムです。
 2本入(共通) 全長:150mm(共通) 製品素材:OP-601~604:ステンレス、OP-605、606:鋼線(60C)

**A・スプリング ブラック 各種 各264円**

- No.1 OP-551 (外径 1.0mm 線径 0.2mm) No.1.5 OP-556 (外径 1.5mm 線径 0.2mm)
 No.2 OP-552 (外径 2.0mm 線径 0.3mm) No.2.5 OP-557 (外径 2.5mm 線径 0.2mm)
 No.3 OP-553 (外径 3.0mm 線径 0.4mm) No.4 OP-554 (外径 4.0mm 線径 0.4mm)

キャラクターモデルのディテールアップ等に使用できる鉄製のパイプスプリングです。表面をブラックに仕上げたことで実感を高めました。スプリング本体に[AL・ライン]などを通すと、お好みの形状にカーブさせることができます。2本入(共通) 全長:150mm(共通)

**初心者も
プロモデラーも。**


自作のパーツや造形物を複製する際に、型を作るためのシリコンゴムです。一般に販売されているシリコンゴムの特性である「硬め」「軟らかめ」といった両極のちょうど中間の硬さを実現。程よい流動性と作業性の良さで、初心者の方からプロモデラーまで幅広い支持を得ている定番品です。

ウェーブ・シリコンゴム1kg

4,378円 OM-143
 内容量:主剤1kg / 硬化剤10g

ウェーブ・シリコンゴム用硬化剤

418円 OM-142 内容量:10g
 内容量:10g

硬化色
イメージ**使用イメージ****型想い
990円 WKS-051**

お湯で温め、柔らかいうちに原型に押しつけるだけで型取りができます。冷水等で冷やせば元の硬さに戻り、繰り返しお使いいただけます。ちょっとした複製をしたい時などに便利です。

**シリコンゴム型用
ホールド&ガイドダボピン 各種
各660円**

CS-021 L CS-022 M CS-023 S

パーツ複製のシリコンゴム型用の埋め込み式ダボピンです。両面型に埋め込んで使用することで、丈夫で型ズレの少ないダボをつくることができます。大きさの異なる3サイズを製品化。型のサイズや埋め込む場所のスペースにあわせて選択 組み合わせるお使いいただけます。
 セット内容:ダボピン 16個入
 ・ホールタイプ 4個
 ・ガイドタイプ(だ円/十字/六角) 各4個
 製品素材:ABS

**ポリノズル レジンキャスト用(2個セット)
440円 OM-161**

レジンキャストEx.の缶などに取り付ける注ぎ口です。本体は溶剤・化学製品への耐久性が高いポリエチレン製。蛇腹部分を自由に折曲げ、注ぎやすい角度に調整できます。
 ※長期間保管する場合は、缶に付属している専用蓋で密閉してください。

硬化色
イメージ**レジンキャストEx. 2kg
キシレンタイプ[アイボリー]
4,620円 OM-156**

A液とB液を混ぜ合わせると硬化する注型用ポリウレタン樹脂です。硬化前のスムーズな流動性と硬化後の切削性の良さと信頼性の高いアイテムです。
 内容量:A液 1kg / B液 1kg 色:アイボリー

硬化色
イメージ**レジンキャストEx. 2kg
ノンキシレンタイプ[アイボリー]
4,620円 OM-157**

A液とB液を混ぜ合わせると硬化する注型用ポリウレタン樹脂です。従来の製品にくらべて、刺激臭の少ないノンキシレンタイプ。流動性や硬化後の切削性の良さも十分です。
 内容量:A液 1kg / B液 1kg 色:アイボリー (OM-156より薄いアイボリーです)

硬化色
イメージ**レジンキャストEx. 2kg
ノンキシレンタイプ[ホワイト]
4,950円 OM-158**

A液とB液を混ぜ合わせると硬化する注型用ポリウレタン樹脂です。従来の製品にくらべて、刺激臭の少ないノンキシレンタイプ。硬質感と清潔感を兼ね備えた「白」はサフレス塗装の下地としてオススメです。
 内容量:A液 1kg / B液 1kg 色:ホワイト

硬化色
イメージ**レジンキャストEx. 2kg
ノンキシレンタイプ[グレー]
4,620円 OM-159**

A液とB液を混ぜ合わせると硬化する注型用ポリウレタン樹脂です。従来の製品にくらべて、刺激臭の少ないノンキシレンタイプ。硬化後は、表面やモールドの状態、気泡の有無が確認しやすいグレーになります。
 内容量:A液 1kg / B液 1kg 色:グレー

硬化色
イメージ**レジンキャストEx. 2kg
ノンキシレン[アイボリー]180秒タイプ
4,620円 OM-160**

従来の製品に比べて硬化開始までの時間を長くしており、初心者の方や真空注型機等で作業する場合も使いやすくなっています。刺激臭の少ないノンキシレンタイプ。
 内容量:A液 1kg / B液 1kg 色:アイボリー (OM-156より薄いアイボリーです)

こすって銀Sun

こするだけでメッキ感!

1,980円 WK-011

ツヤのある黒に魔法の黒い粉をこするだけで、メッキのように見事なメタリックへと早変わり。ピカピカと輝き、プラモデルなどのアクセントに役立ちます。魔法の黒い粉に毒性はありませんので、安心してご使用いただけます。

セット内容:魔法の黒い粉(15g)/脱脂綿/簡易手袋/使い捨てマスク



さびてんねん

1,408円 WKC-011

「さびてんねん」は、塗るだけで簡単に本物の赤さびを作る塗料です。プラスチック、木、紙などが、まるで金属が錆びたように表現できます。

内容量:A液(主液)60g / B液(発色液)35g



NEWクリアデカル

1,320円 OF-003

アルプス電気のマイクロドライ・プリンタ(溶融型熱転写方式)を使えば、パソコンで自作した図版データをデカルとして印刷することが可能です。

サイズ:B5(182mm×257mm) 5枚入
推奨プリンタ:アルプス電気「マイクロドライプリンタ」MDシリーズ(MD1000以降)
※インクジェットプリンタではご使用いただけません。



1 キズを消して下地を整える





2 ツヤのある黒にする



3 粉をつけて磨く



4 輝くまで磨き込ん完成!



ランナー用タグシール(3枚入)

385円 OF-010

プラスチックモデルのランナーに貼って、ランナー記号を分かりやすくするためのシール。製品には使用頻度が高い「A~G、ボリ部品」の表示が印刷してあります。それ以外の記号が必要な場合は、無地のタグシールに書き込んで使用できます。

T・ケース [S][M][L]各種

模型やフィギュアなどの自慢のコレクションをホコリから守り、見栄えよくディスプレイできるケース。



T・ケース[S]

1,540円 TC-268

サイズ(内寸):
幅145×高59×奥行76(mm)



T・ケース[M]

1,760円 TC-267

サイズ(内寸):
幅227×高83×奥行118(mm)



T・ケース[L]

2,420円 TC-266

サイズ(内寸):
幅280×高113×奥行150(mm)

T・ケース [S][M][L]各種 ミラーバック

ケース背面がミラー仕様となっており、背面となるマーキングなども美しく展示できます。



T・ケース[S]ミラーバック

1,760円 TC-263

サイズ(内寸):
幅145×高59×奥行76(mm)



T・ケース[M]ミラーバック

1,980円 TC-262

サイズ(内寸):
幅227×高83×奥行118(mm)



T・ケース[L]ミラーバック


2,640円 TC-261

サイズ(内寸):
幅280×高113×奥行150(mm)

T・ケース [L]ステージ 各種

自慢のコレクションをホコリから守り、見栄えよくディスプレイできるケース。台座が階段状になっており、ミニフィギュアや小物などを飾るのに最適です。

【ステージ部分 サイズについて】



T・ケース[L]ステージ ブラック

1,980円 TC-031

サイズ(内寸):
幅280×高113×奥行150(mm)

※内寸の詳細は、左図を参照してください。

T・ケース[L]ステージ スケルトンブルー

1,980円 TC-034

サイズ(内寸):
幅280×高113×奥行150(mm)

T・ケース[L]ステージ ミルキーホワイト

1,980円 TC-036

サイズ(内寸):
幅280×高113×奥行150(mm)



T・ケース[DM] 2,200円 TC-251

自慢のコレクションをホコリから守り、見栄えよくディスプレイできるケース。1/8ドールやフィギュア、17~8cm程度のキャラクターモデルを飾るのに適しています。背面部分は、ミラー仕上げ。サイズ(内寸):
幅148×高235×奥行100 (mm)



T・ケース[DL] 2,640円 TC-241

自慢のコレクションをホコリから守り、見栄えよくディスプレイできるケース。1/6ドールなど、大きいサイズのモデルをディスプレイするのに便利です。ドールやアクションフィギュアを固定するための【C型クリップ】付き。背面部分は、ミラー仕上げ。サイズ(内寸):幅148×高317×奥行100 (mm)
付属品:ドール固定用C型クリップ

T・ケース[DL]ステージ 各種 各2,420円

ブラック TC-071

スケルトンブルー TC-072

自慢のコレクションをホコリから守り、見栄えよくディスプレイできるケース。付属する3枚の透明な棚板は高さを変えて、様々なモデルに対応できます。ケース内の背面は、映り込みのきれいな人気のミラーバック仕様。

サイズ(内寸):
幅148×高317×奥行100 (mm)

付属品:透明棚板3枚



T・ケース[VL]ベーシック・ブラック 2,750円 TC-141

透明カバーは上面、側面×2に分割することができ、展示物が入れやすくなっております。全高150~200mm前後のロボットモデルの展示に。

サイズ(内寸):
幅145×高245×奥行145(mm)



T・ケース[VM] 2,640円 TC-163

自慢のコレクションをホコリから守り、見栄えよくディスプレイできるケース。14~5cmサイズのロボットやキャラクターモデルを立たせたり、フィギュアなどのディスプレイにもご使用いただけます。

サイズ(内寸):幅118×高205×奥行118(mm)

T・ケース[WS][WST][WM] 各種

【WS】 1,540円 TC-172

【WST】 1,650円 TC-182

【WM】 2,420円 TC-165

自慢のコレクションをホコリから守り、見栄えよくディスプレイできるケース。艦船模型をはじめとする横長モデルはもちろん、背の低いミニフィギュアのディスプレイにもお使いいただけます。

サイズ(内寸):
【WS】 幅252×高66×奥行63 (mm)
【WST】 幅252×高82×奥行63 (mm)
【WM】 幅356×高87×奥行86 (mm)



T・ケース[QS][QM] 【QS】 1,430円 TC-092 【QM】 3,740円 TC-164

自慢のコレクションをホコリから守り、見栄えよくディスプレイできるケース。飛行機モデルなど、薄くて前後左右に広がりのあるものを飾るのに適しています。

サイズ(内寸):
【QS】 幅118×高52×奥行118 (mm)
【QM】 幅316×高129×奥行276 (mm)



T・ケース[CM]ベーシック・ブラック 1,628円 TC-132

どの角度からでも見栄えがする円筒型の展示ケース。あなたのコレクションをホコリなどから守るプラスチック製のマルチ・ディスプレイケースです。1/12スケールの可動フィギュアなどの展示に適しています。

サイズ(内寸):高172×直径111 (mm)



T・ケース[CS]ベーシック・ブラック 1,045円 TC-133

どの角度からでも見栄えがする円筒型の展示ケース。あなたのコレクションをホコリなどから守るプラスチック製のマルチ・ディスプレイケースです。小サイズのヒストリカルフィギュアなどの展示に。

サイズ(内寸):高113×直径72 (mm)

ターンテーブル【ベーシックブラック・2】 ／【ベーシックホワイト・2】

各3,080円

【ベーシックブラック・2】 **TT-051**【ベーシックホワイト・2】 **TT-052**

様々な用途に対応できる直径124mmの
ターンテーブル。テーブル表面は展示物を
美しく飾るミラー仕様となっています。

サイズ：テーブル直径124×高20(mm)
電源：単四電池 2本(別売)
耐荷重：3.0kgまで
回転方向：時計回り
回転数/分(無負荷)：2.5回転
回転数/分(負荷3kg)：2.4回転
作動時間：約6日 ※参考値



ターンテーブル【LB・2】／【LW・2】 各2,200円

【LB・2】 **TT-061** (ブラック)【LW・2】 **TT-062** (ホワイト)

置き場所を選ばないコンパクトサイズの
ターンテーブル(直径 83mm)。テーブル表面
を押すだけで回転方向を切り替えることが
できます。展示物を美しく飾るミラー仕様。

サイズ：テーブル直径83×高47(mm)
電源：単三電池 1本(別売)
耐荷重：200gまで
回転方向：両方
回転数/分(無負荷)：1.1回転
回転数/分(負荷200g)：1回転
作動時間：約3ヶ月 ※参考値



六角ベース(ホワイト)

825円 **KF-022**

キャラクターモデルやミニフィギュアなどが映
える白色のプラスチック製ディスプレイベ
ース。スパーサーの付け替えにより高さの調節が
可能。付属のジョイントパーツで六角ベース同
士を連結可能。
サイズ：約100mm(幅)×約30mm(高さ)
付属品：タイトル用フレーム/ジョイントパーツ



フライングスタンド

528円 **DB-101**

キャラクターモデルのディスプレイに最適な組
立て式スタンドです。様々なモデルに対応でき
るよう、2種類の取付け用のアタッチメントが
付属。支柱の角度は5段階の調整が可能です。
※製品の組立てにはプラスドライバーを使用
します。

◇ T・ケースシリーズ 仕様一覧 ◇

※ステージ部分の寸法については、23ページを参照してください。

	内寸(幅×高さ×奥行)	主な対応サイズ	備 考
T・ケース[S]	145×59×76mm	1/43 ミニカー等	ミラーバック共通
T・ケース[M]	227×83×118mm	1/24 ミニカー等	ミラーバック共通
T・ケース[L]	280×113×150mm	1/18 ミニカー等	ミラーバック共通
T・ケース[L]ステージ	※280×113×150mm	ミニフィギュア、ボトルキャップ等	台座色：ブラック、スケルトンブルー、ミルキーホワイト
T・ケース[QS]	118×52×118mm	1/43 ミニカー等	
T・ケース[QM]	316×129×276mm	1/48 レジプロ戦闘機等	
T・ケース[VM]	118×205×118mm	1/144 ロボットモデル等	
T・ケース[VL]	145×245×145mm	全高～200mm前後のロボットモデル等	
T・ケース[WS]	252×66×63mm	1/700 艦船模型等	
T・ケース[WST]	252×82×63mm	1/700 艦船模型等	
T・ケース[WM]	356×87×86mm	1/700 艦船模型等	
T・ケース[DM]	148×235×100mm	1/8 フィギュア等	ミラーバック仕様
T・ケース[DL]	148×317×100mm	1/6 ドール等	ミラーバック仕様、ドール固定用C型クリップ付属
T・ケース[DL]ステージ	148×317×100mm	ミニフィギュア、ボトルキャップ等	ミラーバック仕様/透明板3枚付属/本体色：ブラック、スケルトンブルー
T・ケース[CS]	113×72mm(高さ×直径)	小サイズのヒストリカルフィギュア等	
T・ケース[CM]	172×111mm(高さ×直径)	1/12スケールの可動フィギュア等	

製品のお求めについて 当社製品は全国の有名模型店、玩具店、ネット通販店などでお求めになります。(一部限定品を除く) お求めの製品の詳しい在庫状況につきましては、各販売店へお問い合わせください。

製品についてのお問合せはこちら

株式会社ウェーブ

〒180-0002 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-10-1

【お客様専用ダイヤル】TEL:0422-20-8616 電話受付時間/月～金(祝日は除く)10時～16時
e-mail: info@wavecorp.co.jp

オフィシャルサイト

facebook

X (旧 twitter)



www.hobby-wave.com



www.facebook.com/wave.corp



@wave_corp

お近くに販売店がない、又は、当社製品の取扱いがない場合、
当社直営の通信販売「ビージェイ」をご利用ください。

BeJ ビージェイ

<https://www.rakuten.ne.jp/gold/be-j/>

TEL:0422-23-8733

営業時間：平日10時～18時(昼休憩12時～13時)

【定休日：土、日、祝日】

※実店舗はございません。

※その他都合により休業させていただくことがあります。



このカタログに掲載されている内容は、2025年8月時点のものです。製品の価格・仕様などの変更、または、生産終了などを予告無く行う場合がございます。また、新型コロナウイルスなどの影響で、お客様専用ダイヤル受付時間、及び、通販部ビージェイの営業時間が予告なく変更となる場合があります。メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますが、何卒、ご了承ください。最新の情報は当社オフィシャルサイトをご確認くださいませ。